



Liigu nutikalt.

Lisaks sellele, et Yamaha on üks suuremaid nimesid rollerite seas, on ta juba aastaid projekteerinud ja ehitanud ka elektrisõidukeid. Ükski teine kaubamärk ei suuda sellisele tippsaavutusele vastata. Seega ei tule üllatusena, et elektrilised NEO's ja NEO's Dual Battery mudelid on valmis avama uut ajastut nullheitmega linnaliikluse võimaluste osas kõigi jaoks. Mõlemad mudelid on saadaval piimvalges (Milky White), kesköö-mustas (Midnight Black) ja sinirohelises (Aqua) värvitoonis.

NEO's ühendab Yamaha tuntud kvaliteedi ja töökindluse kaasaegse disaini ja uusima elektrilise ajamisüsteemiga. Selle kompaktne raam ja loomulik sõiduasend muudavad NEO's ideaalseks tihedate linnatänavate läbimiseks. Ja istmealune 50,4 V aku toidab otseveoga rummu paigaldatud elektrimootorit sujuvaks ja tundlikuks kiirenduseks.



- NEO's Dual Battery mudel koos pikendatud sõiduulatusega
- Eemaldatav Yamaha liitiumioonaku
- Sujuv, vaikne ja tõhus elektriline võimsus
- Otseveoga rummu paigaldatud elektrimootor
- Kiire ja kontrollitav kiirendus
- Universaalne sõiduasend igale suurusele ja kogemusele
- Valitavad sõidurežiimid
- Ülivaikne töö
- Lihtne, kompaktne ja universaalne stiil
- Ühenduvus Yamaha MyRide rakenduse kaudu
- Jet-kiivri istmealune panipaik

Püsi ühenduses, laadides oma nutitelefoni Yamaha tasuta MyRide rakenduse ja saad saada telefonile erinevat infot sõiduki kohta – ning NEO's kuvab LCD-näidikutel teateid sissetulevate kõnede ja uute sõnumite kohta. Täis aku annab umbes 37 km* sõiduulatuse ja selle saab täielikult laadida umbes 8 tunniga** – ja suurema sõiduulatuse jaoks saad lisada valikulise teise aku. NEO's: Liigu nutikalt. (*Testitud WMTC klassis 1 STD-režiimis, täislaetud aku temperatuuril 25°C. **Laadimisaeg võib varieeruda sõltuvalt laadimiskeskkonnast.)

Liigu nutikalt.

NEO's kahekordne aku on nutikas valik sõitjatele, kes otsivad pikendatud sõiduulatust kuni 68 km*. Kahe istme all asuvad kaasaskantavad liitiumioonakud on loodud säilitama kõrge efektiivsuse 10 000 km / 2 aasta jooksul – ja neid saab laadida nii rolleril kui ka hõlpsasti eemaldada ja laadida oma kontoris või kodus. (*Testitud WMTC klassis 1 STD-režiimis, täislaetud aku temperatuuril 25°C.)

Yamaha on arendanud ja tootnud elektrisõidukeid kolm aastakümnet – lisaks sellele, et teda tunnustatakse kui üht maailma lugupeetumat kvaliteetsete rollerite tootjat – nii võid olla kindel, et stiilne NEO's pakub atraktiivset disaini, uusimat tehnoloogiat ja esmaklassilist töökindlust.

Mugav, vilgas ja lihtsasti juhitud, see uue põlvkonna Yamaha roller saab toite liitiumioonakust ja seda veab rummusse paigaldatud elektrimootor, mis annab sulle tugeva ja kontrollitava kiirenduse – kuid nullheite ja ülihääletu sõiduga! NEO's: Liigu nutikalt.

NEO topeltaku



Pikendatud sõiduulatus

NEO topeltaku mudel annab teile pikendatud sõiduulatuse pikemateks linnasõitudeks. Varustatud kahe kaasaskantava 50,4V/19,2Ah liitiumioon-akuga, mida saab laadida paigaldatuna rollerile või hõlpsasti eemaldada ja laadida kodus või kontoris, NEO topeltaku annab teile potentsiaalse sõiduulatuse kuni 68km*. *Testitud WMTC klassis 1 STD-režiimis, täislaetud aku temperatuuril 25°C.



Sujuv, vaikne ja tõhus elektrienergia

Lihtne, stiilne ja hõlpsasti kasutatav NEO elektriline roller suudab muuta teie eluviisi ja liikumist linnas, muutes iga reisi sujuvamaks, lihtsamaks ja nauditavamaks! NEO ühendab tõestatud Yamaha kvaliteedi madalate käituskuludega ja paljude elektrienergia eelistega.



Otseveoga rummusesse paigaldatud elektrimootor

Maksimaalse tõhususe tagamiseks on NEO varustatud uusima põlvkonna Yamaha integreeritud jõuallikaga (YIPU), mis sisaldab õhkjahutusega harjadeta elektrimootorit mis asub tagaratta rummus. See kompaktne otseveo disain välistab vajaduse käikude või rihmade järele ja tagab sujuva töö, tugeva kiirenduse ja äärmiselt vaikse töö.



Kiire ja kontrollitav kiirendus

Niipea kui NEO-ga minema sõidate, tunnete selle sujuvat võimsuse edastust ja täpset kontrolli kõigil kiirustel. Yamaha on võtnud erilise hoole, et tagada gaasihoova disain pakub teile sujuvat, enesekindlat tunnet paigalt kiirendamisel ja aeglaselt liikuvast liikluses sõites – muutes selle elektrilise rolleri ideaalseks valikuks kõigile sõitjatele.



Universaalne sõiduasend kõigile suurustele ja kogemustele

Lõdvestunud ja püstise sõiduasendiga uus põlvkonna elektriline NEO on ideaalne sõiduk igas vanuses, suuruses ja kogemusega sõitjatele, kes otsivad vastutustundlikku ja ligipääsetavat alternatiivi autole ja ühistranspordile. Ja oma lihtsa „keera ja sõida“ jõudluse, lihtsa manööverdusvõime ja kõrge mugavustasemega on see nutikaim valik nullheitega linnaliikluses.



Valitavad sõidurežiimid

NEO on varustatud kahe valitava sõidurežiimiga, mis on loodud sobima erinevate tingimuste ja individuaalsete eelistustega. STD-režiim on mõeldud tavaliseks teekasutuseks ja pakub kõrgeimat võimsust, samas kui ECO-režiim vähendab aku tarbimist ja sobib ideaalselt pikemateks reisideks – andes sõiduulatuse 38,5km* – ja saate hõlpsasti režiimide vahel vahetada sõidu ajal. (*Yamaha uuring. See sõiduulatus muutub vastavalt kohale, sõidustiilile ja aku degradatsioonile.)

NEO topeltaku

Šassii	
Esivedrustuse käik	90mm
Rattakaldenurk	25°30'
Esivedrustussüsteem	Teleskoopkahvel
Raami tüüp	Alusraam
Piduriketta läbimõõt (ees)	200mm
Tagarehv	130-70-13M/C 63P Tubeless
Esipidur	Hüdrauliline üheketaspidur
Tagavedrustuse käik	80mm
Tagavedrustussüsteem	Kiigehoob
Esirehv	110-70-13M/C 48P Tubeless
Järeljooks	84mm
Tagapidur	Mehaaniline eesmine trummelpidur

Mootor	
Aku kinnitus	Eemaldatav
Nimivõimsus	2,3kW @ 424 p/min
Aku tüüp	Liitiumioon
Maksimaalne pöördemoment	136,0Nm @ 50 p/min
Energiakulu (WMTC klass 1)	31Wh/km
Aku mõõtmed	360mm(P)x215mm(S)x105mm(K)
Elektrimootori tüüp	Ergastusega 3-faasiline sünkroonmootor
Laadija tüüp	Seinalaadija 220VAC; Väljund 58,8V, 3A
Maksimaalne võimsus	2,5kW @ 400 p/min
1. aku ulatus (WMTC klass 1)	37 km
1. aku ulatus, Eco-režiim	38,5 km: See ulatus muutub sõltuvalt kohast, sõidustiilist ja aku degradeerumisest.
Laadimisaeg (0-100%)	8 tundi: Laadimisaeg võib varieeruda sõltuvalt laadimiskeskonnast
1. ja 2. aku ulatus	68 km: See ulatus muutub sõltuvalt kohast, sõidustiilist ja aku degradeerumisest.
Paigaldatud akupakkide koguarv	2
Maksimaalne akupakkide arv	2
Aku kaal	8,0kg
Aku pingeline, mahtuvus	50,4V, 19,2Ah(5HR)
Laadimisaeg (20-80%)	4 tundi: Sõltuvalt kasutustingimustest ja aku degradeerumisest võib laadimisaeg muutuda.

Mõõtmed	
Minimaalne kliirens	135mm
Üldpikkus	1875mm
Istme kõrgus	795mm
Üldlaius	695mm
Sõiduki kaal (ilma akuta)	90kg
Teljevahe	1305mm
Üldkõrgus	1120mm

