



Täiuslik uutele sõitjatele.

Nad on noored vaid korra, seega on loomulik, et soovid oma lapsele parimat. Ja kui Yamaha PW50 lähemalt vaadata, siis on näha, et see kvaliteetne minimootorratas on varustatud paljude kasutajasõbralike funktsioonide ja lihtsa tehnoloogiaga, mis teevad sellest paljude vanemate lemmikvaliku kogu maailmas.

Võtmesõnaks on lihtsus ning PW50 puhul on kõik loodud sõidurõõmu ja lihtsa kasutamise jaoks. 2-taktilisel 50 cm³ mootoril on automaatkäigukast keera-ja-sõida gaasiandmise jaoks ning tänu juhtraudadele paigaldatud pidurihoobadele, võlliga jõuülekandele ja madalale istmele on see ideaalne esimene mootorratas igale lapsele.

Paljud lapsed veedavad aega toas, mängides elektrooniliste seadmetega, kuid PW50 on ideaalne viis anda neile hoogu asuda tegelema füüsilise õuetegevusega, mis arendab oskusi ja enesekindlust! Vennad ja õed saavad jagada PW50-t läbi aastate ning hakata looma suurepäraseid mälestusi teile ja teie perele.



- Täisautomaatne 50 cm³ 2-taktiline mootor
- Hõlpsalt reguleeritav gaasipiiraja
- Madal iste ja mugavad juhtseadised
- Hõlbus juhitavus ja kompaktsed mõõtmed
- Lihtne omada, hõlbus hooldada
- Eraldi 2-taktiline õlipaak
- Tugevad. 3 kodaraga terasveljed
- Kerge ja tugev krossiratta stiilis kere
- Yamaha disain, kvaliteet ja usaldusväärsus
- Kõrgel asuv summuti koos kuumusekaitsega

Täiuslik esimene samm.

Viimase 40 aasta jooksul on ikooniline PW50 tutvustanud sadadele tuhandetele lastele ja nende vanematele mootorrattasõidu lõbu ja põnevust. See kerge minimootorratas, mis on disainitud eelkõige lõbule, lihtsusele ja turvalisusele, pakub naudingut kogu perele ja loob oma teekonnal väärtuslikke mälestusi!

Legendaarne PW50 on tervikuna loodud ohutu, lihtsa ja nauditava sõidu jaoks. Sellel on gaasipiiraja, mis võimaldab reguleerida maksimaalset kiirust, ning kompaktne šassii pehme ja kiire vedrustusega ning madala istmekõrgusega tagavad mugava sõidu ja hõlpsa juhitavuse.

Kärme, täisautomaatne 50 cm³ mootor võimaldab sujuvalt kiirendada – ning võlliga jõuülekanne ja eraldi 2-taktiline õlipaak muudavad hooldamise lihtsaks. Kergekaalulist PW50, mis on loodud sobima auto või väikese kaubiku taha, on lihtne transportida – Yamaha koostekvaliteediga pakub see esmaklassiline lasteratas perele aastateks lõbu!



Täisautomaatne 50 cm³ 2-taktiline mootor

PW50 kerge 50 cm³ 2-taktiline õhkjahutusega mootor on loodud spetsiaalselt uute sõitjate vajaduste jaoks. Sujuv ja reageerimisvõimeline täisautomaatne käigukast pakub juhile meeldivat keera-ja-sõida kogemust – ning tänu selle lihtsale tehnoloogiale on miniratas hõlbus hooldada.



Hõlpsalt reguleeritav gaasipiiraja

Selleks, et vanematel oleks PW50 jõudlus täielikult kontrolli all, on sellel lihtne gaasipiiraja. Kruvi reguleerimisega saad gaasi liikumist vähendada või suurendada, et kiirus sobiks sõitja kogemuste ja võimetega.



Madal iste ja mugavad juhtseadised

Tänu madalale, kõigest 475 mm kõrgele istmele ning mugavale ja lõdvestunud istumisasendile tunnevad uued sõitjad end kohe PW50 seljas enesekindlalt. Juhtraud on sarnane jalgrattale – tagumist pidurit kasutatakse vasaku käega ja eesmist pidurit paremaga – nii on noorimatel algajatel lihtsam. Lihtsalt pöörake gaasipidet ja lõbu algab!



Hõlbus juhitavus ja kompaktsed mõõtmed

Vaid 41 kg kaaluv PW50 on Yamaha seeria kergeim ja kompaktsim minimootorratas. Ees ja taga on korraliku pidamisega 10-tollised rehvid, eesmine vedrustus on 60 mm käiguga ja tagumine 50 mm käiguga, kompaktna šassii võimaldab hõlpsat ja kärmet juhitavust – tänu sellele on see minimootorratas ideaalne sissejuhatus maastikusõitude maailma.



Lihtne omada, hõlbus hooldada

Pea kõik funktsioonid on loodud, et PW50 pakuks sõidulõbu, oleks lihtne ja hõlpsasti hooldatav. Täielikult kapseldatud võlliga jõuülekanDESüsteem on puhas ja vaikne ning koos eraldi 2-taktilise õlipaagiga ja vaid vähest hooldust vajava disainiga on see legendaarne mootorratas ilmselge valik noortele sõitjatele ja nende vanematele.



Eraldi 2-taktiline õlipaak

Selleks, et ratta omamine oleks lihtne ja kohustusi vähe, on PW50-l eraldi 2-taktiline õlipaak, mis asub numbrimärgi taga ja mahutab 300 cm³ määret – sellest piisab mitme paagitäie jaoks. Kuna selle kest on läbipaistvast plastist, on tasemel lihtne silma peal hoida, lisaks tähendab see süsteem, et saad bensiinipaagis kasutada tavalist, eelnevalt segamata kütust.

Mootor	
Mootori tüüp	Kahetaktiline; õhkjahutusega; ühesilindriline
Töömaht	49 cm ³
Silindri läbimõõt x kolvikäik	40,0 × 39,2 mm
Surveaste	6,0 : 1
Määrimissüsteem	Eraldi määrimine
Siduri tüüp	Märg; tsentrifugaalautomaat
Süütesüsteem	CDI
Käivitussüsteem	Käivituspedaal
Ülekandesüsteem	Automaatne
Lõppülekanne	Võll
Karburaator	Mikuni VM12/1

Šassii	
Raam	Terasest toruraam
Esivedrustuse süsteem	Teleskoopkahvlid
Esivedrustuse käik	60 mm
Tagavedrustuse süsteem	Ühikhoob
Tagavedrustuse käik	50 mm
Esipidur	Mehaaniline primaarne ja sekundaarne trummelpidur
Tagapidur	Mehaaniline primaarne ja sekundaarne trummelpidur
Esirehv	2,50-10 4PR
Tagarehv	2,50-10 4PR
Rattakaldenurk	25°30'
Järelkäik	50 mm

Mõõtmed	
Kogupikkus	1245 mm
Kogulaius	610 mm
Kogukõrgus	705 mm
Istme kõrgus	475 mm
Teljevahe	855 mm
Minimaalne kliirens	95 mm
Märgkaal (koos täis õli- ja kütusepaagiga)	41 kg
Kütusepaagi maht	2,0 l
Õlipaagi maht	0,30 l