



R-ühendus

Kui vajate ülimalt kerget Supersport kogemust, on Yamaha R125 selge valik. Oma klassi juhtiva mootori- ja šassiitehnoloogiaga koos agressiivse R-seeria stiiliga – ja saadaval uusimas Icon Blue ja Tech Black värvilahenduses – see A1-kategooria juhiloa mudel on valmis tutvustama teile põnevat uut piiranguteta sõidukogemust.

R125 on arenenuim 125 cm³ mootorratas, mida Yamaha iial tootnud on, ja see on aerodünaamilise uue keredisainiga, mis on saanud inspiratsiooni Yamaha võidukatelt MotoGP® ja World Superbike'i tehasemasinatelt. Võimas tsentraalne LED-esituli ja LED-kaksikseisutuled loovad agressiivse ilme, millest õhkub ehedat R-seeria DNA-d.



- R1-st inspireeritud 5-tollised TFT-näidikud
- Nutitelefoniga ühenduvus Bluetoothi ja MyRide'i kaudu
- Nutitelefoniga ühendatud ekraaninavigatsioon
- R7-st inspireeritud LED-esituled ja seisutuled
- Suure pöördemomendiga 125 cm³ EURO5+ 4-taktiline mootor VVA-ga

5-tollistel värvilistel TFT-instrumentidel on maantee- ja ringrajasõidu teemad „Street“ ja „Track“ ning nende nutitelefoni ühenduvus Bluetooth®-i kaudu võimaldab teil sidet hoida. Vaadake ratast lähemalt ja näete, et see radikaalne mootorratas on täis täiustatud R-seeria tehnoloogiat, mis pakub tähelepanuväärset jõudlust unustamatuks sõidukogemuseks.

R-Connection

Oma klassi parima spetsi katsiooni järgi toodetud ning eheda rallisõidumootori ja šassiitehnoloogiaga R125 on Yamaha ülimalt kerge supersport. Tänu uuele graa kale ja järgmise põlvkonna Icon Blue värvilahendusele, mis tugevdab selle R-seeria perekonna DNA-d, on sellel kergel 125 cm³ supersportil tõsine suure ratta hoiak.


Rallisõitudeks väljatöötatud Supersport-geomeetriaga Deltabox-šassiil on tipptasemel 41 mm KYB pööratud asendis esikahvlid ja liigendtüüpi tagavedrustus, et ratas reageeriks võimalikult nobedalt. Jalatoe, istme ja juhtraua paigutus võimaldab sõita sportlikus asendis ja juhtida ratast optimaalselt – ning nutitelefoniga juhitud 5-tollised TFT-näidikud annavad teile vajaliku teabe ja sidepidamisvõime. Võimas tsentraalne LED-esituli, LED-kaksikseisutuled ja M-kujuline nina loovad agressiivse uue ilme, millest lausa immitseb ehedat R-seeria DNA-d.

Tugeva jõudluse jaoks igal kiirusel on 125 cm³ 4-taktilisel mootoril Yamaha võimsust suurendav Variable Valve Actuation (VVA) tehnoloogia ja summuti uuendused ning veojõukontrollisüsteem ja assist & slipper sidur täiustavad juhitavust kiirendamisel ja aeglustamisel. Tänu kvaliteetsele viimistlusele, mis on saadaval järgmise põlvkonna Icon Blue ja Tech Blackiga koos uue graa kaga, suudab R125 pakkuda kõike, mida vajad R/Worldi astumiseks.



R1-st inspireeritud 5-tollised TFT-näidikud

R1-st inspireeritud 5-tollised TFT-näidikud annavad sulle selge ülevaate ja rõhutavad R125 kvaliteetset olemust ja oma klassi parimaid tehnilisi näitajaid. Valige vastavalt oludele tänavasõiduks või rallirajale sobiv ekraaniteema – ning valige oma sõidustiilile ja isiklikele eelistustele vastav programmeeritav kerge käiguvahetuse ja p/min mõõdiku vahemik hõlpsalt 200 p/min vahedega.



Nutitelefoniga ühenduvus

R125-ga sõites on lihtne ühenduses püsida, ühendades oma nutitelefoniga selle TFT-instrumentidega, kasutades Bluetooth®-i ja rakendust MyRide. Pärast ühenduse loomist on teil 5-tollisel TFT-ekraanil juurdepääs samm-sammult navigeerimisele ja sihtkoha ilmastikutingimustele, sissetulevate kõnede ja tekstisõnumite eelvaadetele ning muusikalaulude ja artistide teabele.



R1-tüüpi juhtraua kroon ja lülitid

Kõik R125-s on loodud, et pakkuda sulle ülimat Supersport-sõidukogemust. Yamaha MotoGP®-i jalgrattast inspireeritud võidusõidukabiinil on kvaliteetne R1-tüüpi juhtraua kroon – ja klambriga juhtraud on varustatud R1-replica parempoolse lülitiplokiga.



R7-st inspireeritud LED-esituled ja seisutuled

Võimas ja kompaktne tsentraalne LED-esituli, mis asub M1 MotoGP® stiilis nina keskosas, rõhutab R125 suurt rattahoiaikut. Sellest R7-stiili LED-seisutuledega ilmest lausa õhkub ehedat R-seeria DNA-d.



Dünaamiline järgmise generatsiooni Yamaha Racingu disain

Yamaha võidukatest rallirattastest inspireeritud R125 järgmise põlvkonna aerodünaamiline kere annab sellele kergele Supersportile domineeriva suure ratta välimuse ja tunnetuse. Agressiivsel R-seeria ilmel on M-kujuline nina, mis on inspireeritud M1 MotoGP® rattast, et rõhutada selle rallipärandit, ning järgmise põlvkonna Icon Blue ja Tech Blacki värvid koos dünaamilise graa kaga tõstavad esile ratta tippasemel viimistluse.



Veojõukontrollisüsteem

R125 veojõukontrollisüsteem annab järsul kiirendamisel kontrolli tõhusalt su kätte, vähendades tagaratta veojõudu, kui tuvastatakse libisemise oht. Kvaliteetsete tehniliste lahenduste hulgas on Assist & Slipper sidur, et aeglustamine toimuks stabiilselt. Ja R125-l on lisaks tehtud eeltööd, et paigaldada valikuline kiire käiguvahetussüsteem (QSS) sujuva kõrgetele käikudele vahetamise jaoks.

Mootor	
Mootori tüüp	4-taktiline; Vedelikjahutusega; SOHC; 4 klappi
Töömaht	125 cm ³
Silindri läbimõõt x kolvikäik	52,0 mm × 58,7 mm
Surveaste	11.2 : 1
Määrimissüsteem	Märgkarter
Siduri tüüp	Märg; Mitmekettaline
Süütesüsteem	TCI (digitaalne)
Käivitussüsteem	Elektriline
Ülekandesüsteem	Pidev võrgusilma; 6-käiguline
Lõppülekanne	Kett
Karburaator	Kütuse sissepritse
Maksimaalne võimsus	11,0 kW (15,0 hj) @ 10 000 p/min
Maksimaalne pöörlemoment	11,5 Nm (1,16 kg-m) @ 8000 p/min
Kütusekulu	2,1 l / 100 km
CO2 heitkogus	47 g/km

Šassii	
Raam	Teemant
Esivedrustuse süsteem	Pööratud asendis teleskoopkahvel, Ø 41 mm
Esivedrustuse käik	130 mm
Tagavedrustuse süsteem	Kiigehoob; (Lingitüüpi vedrustus)
Tagavedrustuse käik	110 mm
Esipidur	Hüdrauliline ühekordne ketas, Ø 292 mm
Tagapidur	Hüdrauliline ühekordne ketas, Ø 220 mm
Esirehv	100/80-17 M/C
Tagarehv	140/70-17 M/C
Rattakaldenurk	26°
Järelkäik	95 mm

Mõõtmed	
Üldpikkus	1990 mm
Üldlaius	715 mm
Üldkõrgus	1145 mm
Istme kõrgus	820 mm
Teljevahe	1325 mm
Minimaalne kliirens	160 mm
Märgkaal (koos täis õli- ja kütusepaagiga)	141 kg
Kütusepaagi maht	11,0 liitrit
Õlipaagi maht	1,15 liitrit

Kanna alati kiivrit, silmakaitset ja kaitseriietust. Yamaha julgustab teid sõitma ohutult ning austama kaassõitjaid ja keskkonda. Kuvatud pildid kujutavad professionaalseid sõitjaid kontrollitud tingimustes. Siin näidatud Yamaha toodete spetsifikatsioone ja välimust võidakse ette teatamata muuta ning need võivad vastavalt nõuetele ja tingimustele erineda. Lisateabe saamiseks pöörduge oma Yamaha edasimüüja poole.