



Wolverine® RMAX™2 1000 LE



Vaadake kõike uue pilguga.

Nagu SE-mudelil on ka Limited Editioni mudelil Wolverine® RMAX™2 LE graafika ja värvitud kere. LE mudelil on ka amordid FOX Intelligent Quick Switch (iQS), vedrustuse regulatsioon armatuuriluga lülitiga eri profiilide jaoks paremaks juhtimiseks, et seda sõidu ajal eri maastikega sobitada.

Sellel stiilsel masinal on 30-tollised Carnivore-rehvid ja täiustatud kaitseraud, mis kannab võimsat VRX4500-vintsi. Käiguvaheti ja seisupiduri hoob näitavad selle LE mudeli head tehnilist kvaliteeti.

Pärast põhjalikke katsetusi ja uuringuid kõigis kujuteldavates tingimustes nägi ilmavalgust maastikusõidu uus tase. Wolverine® RMAX™2 1000 LE loob ülima sideme juhi ja masina vahel: selline isiklik suhe pole seni võimalik olnud. Sellist vabaajasõitu sõprade ja perega pole te kunagi varem kogenud.



- Ülijõuline, oma klassi juhtiv 999 cm³ masin
- Kolm sõidurežiimi jõuülekande valimiseks
- Täiustatud ja mugavust arvestav vedrustus
- Salongis reguleeritavad amordid FOX® 2.0 iQS
- Tipptasemel võimekus ja imposantne hoiak
- Uue põlvkonna disaini ja jõuline stiil
- LE värviga sise-, välis- ja graafiline kujundus
- Reguleeritava EPS-iga täpsem käsitsemine
- Sisaldab rohkelt Yamaha Off Road tehnoloogiat
- T-kategooria homologeerimine valikuline



Wolverine® RMAX™2 1000 LE

Vaadake kõike uue pilguga.

Limited Edition Wolverine® RMAX™2 1000 on valmis teie ootusi ületama oma võimsa 999 cm³ mootoriga ja RMAXi ainulaadse D-režiimi funktsiooniga, millel on mootorirežiimid Sport, Trail ja Crawl. Nüüd on tänu FOX® 2.0 iQS-i salongisisestele reguleeritavatele amortisaatoritele on see Limited Edition täiustatud, et sõit oleks mugavam. #VABADUSESTTIIVUSTATUD

Yamaha pikaajaline kogemus ja teadmised laialdaste võimalustega masinate loomisel on innustanud meie arendusmeeskondi looma meie järgmise põlvkonna maastikuseikluste silmatorkavat Limited Editioni mudelit. #VABADUSESTTIIVUSTATUD: see SxS teab, kuidas pakkuda maksimaalset võimsust ja üllatusmomenti.

Wolverine® RMAX™2 1000 Limited Edition järgib meie arendusfilosoofiat Jin-Ki Kanno, mis jaapani keeles tähendab „rõõmu masinaga ühtesulamisest“. Tulemuseks on ülivõimas maastikusõiduk, kus nii juht kui ka kaasreisija tunnevad end nii enesekindlalt, et suudavad läbida ka kõige keerukamat maastiku.



Wolverine® RMAX™ 2 1000 LE



Võimas 999 cm³ paralleelne kaksikmootor

999 cm³, kahe kõrgemal asuva nurkvõlliga (DOHC) 8-klapilise paralleelse kahesilindrilise mootori vapustav võimsus tagab selles klassis juhtiva ülisujuva sõidu võimsuse kogu ulatuses:

maksimumpöõretega 8500 p/min on see masin mõeldud just jõulise ja meeleoluka sõidu jaoks. Täieliku meelerahu tagamiseks on legendaarne vastupidavus ja töökindlus iga Yamaha mootori lahutamatu omadus.




Loodud sõiduks ekstreemsel maastikul

Sellele masinale annavad uskumatu maastikuvõime paljud funktsioonid: kolme asendiga D-režiimi juhtseade ning meie Ultramatic®- ja On-Command-süsteemid tagavad täiusliku tasakaalu mootoriga pidurduse ja jõuülekande vahel, raami on täiustatud tugeva ja vastupidava tunde saavutamiseks ning šassiile on paigaldatud sobiv rangete nõuetega vedrustus, nii et koos loovad need maksimaalse jäikuse.



Kolm sõidurežiimi – üks ülimalt mitmekülgne masin

Yamaha kiibiga juhitud gaasihoob (YCC-T) tagab koos meie Ultramatic®-käigukasti ja On-Command-süsteemidega täiusliku võimsuse igas olukorras tänu kolme asendiga D-režiimi (sõidurežiim) juhtimisele. Avarate maastike ja julge sõidu jaoks valige spordirežiim, lõbusaks ja pingevabaks sõiduks rajarežiim või aeglase tehniliste lõikude jaoks, nagu sõit kividel, roomamisrežiim.



FOX® 2.0 iQS-i reguleeritav vedrustus

FOX® iQS (nutikas kiirlüliti) reguleeritavad salongisiseste lülititega amordid juhivad elektrooniliselt amortisatsiooni 3 asendi vahel (mugavus-, keskmine ja kindel asend), et sõiduki sõidu- ja juhitavusomadused oleksid eri maastikutingimustega kooskõlas.



Süsteem On-Command – mururežiim

Lisaks 2WD/4WD/diff-lock režiimidele on On Command süsteemil ka Turf režiim. Mururežiim avab tagumise diferentsiaali, pakkudes tihedamat pöörderaadiust ja vähendades murukahjustusi. Muru, võid kergendatult hingata, oled kaitstud!



Imposantne ja jõuline Limited Editioni stiil

Selle LE mudeli ainulaadne iseloom kumab läbi, kuna selles kõrgetasemeline võimekus on ühendatud imposantse välimusega tänu ainulaadsele värviskeemile, esiosa jõulisele disainile ja vastupidavatele rehvidele. Piiluvad LED-esituled ja „kurjad“ gabariidituled lisavad välimusele eripära, samas kui LED-tagatuled, piduri- ja tagurdustuled tagavad suurepärase nähtavuse.



Wolverine® RMAX™ 2 1000 LE

Engine

Engine type	Liquid-cooled; 4-stroke; DOHC; Parallel Twin
Displacement	999 cm ³
Bore x stroke	93,0 mm × 73,5 mm
Compression ratio	11.2 : 1
Ignition system	TCI
Lubrication system	Dry sump
Starter system	Electric
Transmission system	Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Drive system	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock and Turf mode
Final transmission	Shaft
Fuel system	Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies plus YCC-T and D-mode

Chassis

Front suspension system	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 361 mm of wheel travel /FOX 2.0 iQS shock system
Rear suspension system	Independent Double Wishbone, 429 mm of wheel travel /FOX 2.0 iQS shock system
Front brake	Dual ventilated hydraulic disc
Rear brake	Dual ventilated hydraulic disc; Shaft mounted parking brake
Front tyres	30 × 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™
Rear tyres	30 × 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™

Loading limits

Cargo bed	272 kg
-----------	--------



Wolverine® RMAX™ 2 1000 LE

Dimensions

Overall length	3030 mm
Overall width	1680 mm
Overall height	1975 mm
Seat height	872 mm
Wheelbase	2202 mm
Minimum ground clearance	350 mm
Wet weight (including full oil and fuel tank)	855 kg
Fuel tank capacity	35 liitrit
Oil tank capacity	5,5 liitrit
Min. turning radius	6 m

Additional feature

Steering System	Rack and Pinion Steering Assembly with selectable Electric Power Steering
Towing capacity	907 kg
Lighting	Front LED marker lights; Dual 12V 12.4/6.2W LED Multi-reflector Headlights; Dual 12V 2.7/0.5W LED Taillights with Brake and Reversing lamp
Front Mounted Winch	VRX4500
Instrumentation	Digitaalne infosüsteem



Wolverine® RMAX™2 1000 LE

ATVs with engines up to 50cc are recommended for use only by riders 6 years and older and always with adult supervision. ATVs with engines of 70 to 90cc are recommended only for use by riders 12 years and older, and always under adult supervision. ATVs with engines of 90cc or greater are recommended for use only by riders 16 years and older. Our Side-by-Side Vehicles are recommended for use only by riders of 16 years and older. ATVs and Side-by-Side Vehicles are built to operate within their design limits. Safe towable weights, together with maximum carrying capacity are identified in the owner's manual if applicable. For durability, reliability, but most important of all, operator and passenger (for Side-by-Side Vehicle only) safety, under no circumstances should the recommended capacities be exceeded. ATVs can be hazardous to operate. For your safety: always avoid paved surfaces. ATVs and Side-by-Side Vehicles are designed for unpaved surfaces only. Riding on paved surfaces may seriously affect handling and control and can cause loss of control. Always wear a helmet, eye protection, and protective clothing. Never carry any passengers on ATVs and always wear a seatbelt when riding a Side-by-Side Vehicle. Never engage stunt riding. Riding and alcohol/drugs don't mix. Avoid excessive speed. And be particularly careful on difficult terrain. Please 'tread lightly': always ride in a responsible manner, respecting the environment as well as country and local laws. Yamaha recommends that all ATV and Side-by-Side Vehicle riders take an approved training course. For safety and training information, see your dealer or call your Yamaha Distributor in your country. The specification and appearance of Yamaha products will be varied from time to time without notice, and those shown here are for illustrative purposes only and are not contractual descriptions of products. Some models are shown with optional accessories. The riders in this brochure are professionals: don't attempt to emulate them. All ATVs and Side-by-Side Vehicles come with a 12-month Limited Factory Warranty. See your dealer for details.