



Jaga oma seiklusi.

Wolverine X2 kompaktne lühikese teljevahega šassii on ehitatud tehnilise maastikuga toimetulekuks täieliku kindlusega. Kõrge kliirens ja sõiduki geomeetria annavad kokku „istutatud“ tunde ülima maastikuvõimekusega.

Kuigi meie 850 cm³ paralleelne kahesilindriline mootor pakub muljetavaldavast võimsust, on pardal vestlemine endiselt lihtne tänu Wolverine X2 850 ülimadalale müra- ja vibratsioonitasemele. Suurenenud reguleeritavus istme, turvavöö ja rooli osas, koos pedaalidega toob veelgi parema mugavuse ja kontrolli.

Wolverine X2 850 on täiuslik 2-kohaline maastikusõiduk vaba aja veetmiseks, võimaldades jagada oma seiklusi ja kogeda maastikusõidu ilu sõprade ja perega.



- Tugev, sujuv ja vaikne 2-silindriline 850 cm³ võimsus
- Yamaha maastikutehnoloogia täispakett
- Erksa ja nobeda juhitavusega kahekohaline matkasõiduk
- Töövalmidus, mugavus ja teedel tõestatud
- Võtmega juhitav kiirusjuhtimissüsteem
- T-kategooria homologeerimine valikuline

Jaga oma seiklusi.

Lühikese teljevahe, suure pöördemomendi mootori ja kompaktse šassiiga Wolverine® X2 on ehitatud viima teid ja teie reisijat üle ekstreemse maastiku. Oma põneva ergonoomilise disainiga pakub see kasutajasõbralik SxS veelgi rohkem mugavust ja võimekust. #DRIVENBYFREEDOM

Kahe täiskasvanu kõrge seljatoega istmetega pakub see masin tõelist mugavust. Kompaktne šassii annab silmapaistva paindlikkuse ja manööverdusvõime – ning 850 cm³ mootori võimas pöördemoment pakub lihtsat madala kiiruse kontrolli.

Sujuvatoimelise Ultramatic® käigukasti ja meie lülitatava On-Command® veosüsteemiga, millel on 2WD/4WD/Di-lock, annab Wolverine X2 850 teile ülima kindluse ja kontrolli!

Wolverine® X2 850



Võimas 850 cm³ kahesilindriline mootor

850 cm³ paralleelne kahesilindriline mootor toodab suurt lineaarset pöördemomenti, anddes Wolverine X2 850-le võime vedada 2 täiskasvanut ja nende lasti üle tehniliste ja mägiste maastike kergelt. Võimsuse jaotus on tugev kogu kiirusvahemikus ja spetsiaalne ECU kaardistus annab veelgi sujuvama võimsuse ja kontrolli madalal kiirusel.



Kompaktne ja vilgas šassii

Vorm järgib tõesti funktsiooni mitmekülgse Wolverine X2 850-s. Selle kompaktne šassii on lühikese teljevahega, vaid 2125 mm, nii et ROPS-iga (Roll Over Protection System), mis on elegantne ja kitsas – võimaldades paremat igakülgselt nähtavust – on see masin suurepärase kitsastel radadel. Laiem uksekujundus teeb juurdepääsu veelgi lihtsamaks.



Vaikne ja mugav interjäär

Oleme teinud suuri pingutusi, et tagada teie ja teie reisija saaksite nautida vaikset ja lõõgastavat sõitu. Suured sisse- ja väljalaskesüsteemid vähendavad drastiliselt mootorimüra ja teevad vestlused sõitjate vahel kergesti kuuldavaks – samal ajal kui kummist mootorikinnitused ja ulatuslik šassii isolatsioon minimeerivad jalalaua vibratsiooni.



KYB Piggy-Back amortisaatorid ees ja taga

Vedrustust saab häälestada vastavalt teie isiklikele eelistustele – ja maastiku tingimustele – KYB gaasiga täidetud

Piggy-Back amortisaatoritega. Need tipptasemel seadmed, oma kõrge ja madala kiiruse surve ja ühe tagasilöögi reguleerimisega, pakuvad suurepärase maapinnaga kontakti maksimaalse haarduvuse tagamiseks – optimeerides muljetavaldavate 27" Dirt Commander rehvide eeliseid.



Täissuuruses kõrge seljatoega istmed

Wolverine X2 850 on varustatud täissuuruses istmetega, mis on disainitud juhi ja reisija mugavuse tagamiseks. Need luksuslikud kõrge seljatoega istmed tagavad, et teie ja teie reisija kogete lõõgastavat ja nauditavat sõitu – isegi kõige ekstreemsemal maastikul.



Kohandatav ja mitmekülgne paigutus

Põhiliste disainielementide suurem reguleeritavus on mudeli omadus. Rohkem mugavust, turvalisust ja kontrolli saab saavutada istme ja turvavöö asendite ning rooli kaldenurga reguleerimisega vastavalt juhi eelistustele ja maastiku tingimustele. Pedaalid mängivad samuti oma rolli veelgi suurema mugavuse ja kontrolli pakkumisel.

Mootor	
Mootori tüüp	Vedelikjahutusega; 4-taktiline; DOHC; Paralleelne kaksik
Töömaht	847 cm ³
Silindri läbimõõt x kolvikäik	82,0 mm x 80,2 mm
Surveaste	10,5 : 1
Süütesüsteem	TCI
Määrimissüsteem	Kuivkarter
Käivitussüsteem	Elektriline
Ülekandesüsteem	Yamaha Ultramatic® CVT automaatne V-rihm
Veosüsteem	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD koos Di-lukuga
Lõppülekanne	Võll
Kütusesüsteem	Mikuni kütuse sissepritse Drive by wire'iga, kaks 36 mm drosselklappi

Šassii	
Esivedrustussüsteem	Sõltumatu topeltõõtshoob koos stabilisaatoriga, 221 mm rattavedru käik vedru eelpingutusega reguleeritavus; Kiire ja aeglase kiiruse surve ja tagasilöögi reguleerimine; KYB Piggy back amordid keermestatud vedru eelpingutusega
Tagavedrustussüsteem	Sõltumatu topeltõõtshoob koos stabilisaatoriga, 236 mm rattavedru käik KYB Piggy back amortidega koos keermestatud vedru eelpingutuse, kiire ja aeglase kiiruse surve ja tagasilöögi reguleerimisega.
Esipidur	Kahekordne hüdrauliline ketas
Tagapidur	Kahekordne hüdrauliline ketas; Võllile paigaldatud seisupidur
Esirehvid	27" Dirt Commander rehvid / 12" alumiiniumveljed
Tagarehvid	27" Dirt Commander rehvid / 12" alumiiniumveljed

Kandevõime piirangud	
Kaubakast	272 kg

Mõõtmed	
Üldpikkus	2920 mm
Üldlaius	1580 mm
Üldkõrgus	1913 mm
Teljevahe	2125 mm
Minimaalne kliirens	293 mm
Märgkaal (sh täis õli- ja kütusepaak)	719,5 kg
Kütusepaagi maht	35 liitrit
Õlipaagi maht	4,4 liitrit
Min. pöörderaadius	4,5 m

Lisafunktsioon	
Roolisüsteem	Hammaslatt-roolisüsteem elektrilise roolivõimendiga Roolimine
Veovõime	907 kg
Valgustus	Kaks 12V 12,4/6,2W LED mitmepeegeldiga esituld; Kaks 12V 2,7/0,5W LED tagatuld koos piduri- ja Tagurdustuli
Näidikud	Digitaalne LCD-näidik kütusenäidiku, spidomeetri, odomeetri, päevase läbisõidumõõdiku, hooldusmõõdiku, tunni-mõõdiku, 2WD/4WD/Di -Lock indikaatori, L/H/N/R käigu-indikaatori, seisupiduri indikaatori, mootori hoiatustule, veetemperatuuri hoiatustule ja näidiku, aku hoiatustule, kaugtulede indikaatori, EPS-i hoiatustulega tuli

Kujutatud seade on varustatud valikuliste Yamaha originaaltarvikutega.

Kuni 50 cm³ mootoriga ATV-d on soovitatav kasutada ainult 6-aastastel ja vanematel sõitjatel ning alati täiskasvanu järelevalve all. 70–90 cm³ mootoriga ATV-d on soovitatav kasutada ainult 12-aastastel ja vanematel sõitjatel ning alati täiskasvanu järelevalve all. 90 cm³ või suurema mootoriga ATV-d on soovitatav kasutada ainult 16-aastastel ja vanematel sõitjatel. Meie Side-by-Side sõidukid on soovitatav kasutada ainult 16-aastastel ja vanematel sõitjatel. ATV-d ja Side-by-Side sõidukid on ehitatud töötama oma disainipiirides. Ohutud haagise kaalud koos maksimaalse kandevõimega on vajadusel märgitud omaniku käsiraamatus. Vastupidavuse, töökindluse, kuid mis kõige tähtsam, juhi ja reisija (ainult Side-by-Side sõidukite puhul) ohutuse tagamiseks ei tohi soovitatud võimsusi mingil juhul ületada. ATV-dega sõitmine võib olla ohtlik. Teie ohutuse tagamiseks: vältige alati asfalteeritud pindu. ATV-d ja Side-by-Side sõidukid on mõeldud ainult sillutamata pindadele. Asfalteeritud pindadel sõitmine võib tõsiselt mõjutada juhitavust ja kontrolli ning põhjustada kontrolli kaotuse. Kandke alati kiivrit, silmakaitset ja kaitseriietust. Ärge kunagi vedage ATV-del reisijaid ja kandke Side-by-Side sõidukiga sõites alati turvavööd. Ärge kunagi tehke trikisõitu. Sõitmine ja alkohol/narkootikumid ei sobi kokku. Vältige liigset kiirust. Ja olge eriti ettevaatlik rasketel maastikel. Palun „astuge kergelt“: sõitke alati vastutustundlikult, austades keskkonda ning riigi ja kohalikke seadusi. Yamaha soovib kõigil ATV ja Side-by-Side sõidukite juhtidel läbida heakskiidetud koolituskursus. Ohutus- ja koolitusteabe saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole või helistage oma riigi Yamaha edasimüüjale. Yamaha toodete spetsifikatsioone ja välimust muudetakse aeg-ajalt ette teatamata ning siin näidatud on ainult illustratiivsed eesmärgid ja need ei ole toodete lepingulised kirjeldused. Mõned mudelid on näidatud valikuliste tarvikutega. Selle brošüüri sõitjad on professionaalid: ärge proovige neid jäljendada. Kõigil ATV-del ja Side-by-Side sõidukitel on 12-kuuline piiratud tehasegarantii. Üksikasjade saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole. Üksikasjade saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole.