



Vastupidavalt ehitatud iga seikluse jaoks

Yamaha TAF mudelid on valmistatud kvaliteetsetest PVC materjalidest ja termokeevitatud õmblustest, mis tagavad erakordse vastupidavuse ja veekindluse. Vastupidavad soolasele veele, päikesevalgusele ja hõõrdumisele, tagavad need täispuhutavad töökindluse, säilitades samal ajal poleeritud ja sileda välimuse aastateks.

Tugev alumiiniumist V-kere pakub suurepärase stabiilsust ning sujuvat ja turvalist sõitu. Libisemisvastase pinna ja täpse konstruktsiooniga parandab see manööverdusvõimet ja juhitavust, pakkudes kindlustunnet ja kontrolli erinevates veetingimustes.

Praktilisust silmas pidades kujundatud lame tekikujundus maksimeerib reisijate ja varustuse kasutatava ruumi. Olenemata sellest, kas teil on kaasas kalastusvarustus, piknikutarbed või muud olulised esemed, muudab avar ja juurdepääsetav tekk iga reisi mugavaks.

faktilist-sisu


- Vastupidav PVC konstruktsioon
- Alumiiniumist V-kujuline kere
- Termokeevitatud õmblused
- Funktsionaalne tasapinnaline tekk
- Turvalised käepidemed
- Tugevdatud D-rõngad
- Kompaktne ja mitmekülgne
- Madala hooldusvajadusega konstruktsioon

Vastupidavalt ehitatud iga seikluse jaoks

Iga Yamaha TAF mudel on valmistatud esmaklassilisest PVC-materjalist ja termokeevitatud õmblustega, mis tagavad maksimaalse tugevuse, veekindluse ja vastupidavuse kulumisele, soolasele veele ja päikesevalgusele. See tagab kestva jõudluse ning sileda ja puhta välisviimistluse.

Tugev, libisemisvastane alumiiniumist V-kere suurendab üldist stabiilsust ja jõudlust, tagades sujuva ja enesekindla sõidu. Need kered, mis on loodud erakordseks manööverdamisvõimeks, lisavad Yamaha TAF kummipaatile vastupidavust ja mugavust.

Tasapinnaline disain muudab pardalemineku ja liikumise lihtsaks, pakkudes piisavalt ruumi kalapüügivahendite, piknikukorvide või muude oluliste asjade jaoks. Ükskõik, kas astute pardale jahilt või asute seiklusele, lisab tekk igale reisile mugavust ja mitmekülgsust.



Esmaklassiline ehituskvaliteet

Vastupidav ja kulumiskindel PVC-materjal koos termokeevitatud õmblustega tagab veekindluse ja kauakestva vastupidavuse.



Alumiiniumist V-kerega

Nutikas libisemiskindel alumiiniumist V-kere lisab stabiilsust, mugavust ja suurepärase juhitavust erinevates veetingimustes.



Funktsionaalne tasapinnaline tekk

Avar tasane tekk pakub hõlpsat liikumist, täiendavat hoiuruumi ning praktilist paigutust varustusele ja reisijatele



Tugevad turvaomadused

Turvalised käepidemed, tugevdatud D-rõngad ja vastupidavad istmeplekid lisavad vee peal kindlustunnet ja mugavust.



Õhu suunamine ja manomeeter

Kere torudesse on integreeritud nutikalt kujundatud õhutõkkesüsteem, mis tagab, et üksikud kambriid on ohutuse tagamiseks suletud, võrdsustades samal ajal õhurõhku, et tagada maksimaalne jõudlus ja stabiilsus.



Ideaalne partner

Kõik TA mudelid on disainitud, arendatud ja rangelt testitud, et need sobiksid ideaalselt Yamaha pāramootoriga, pakkudes veelgi pōnevamaid seiklusi.

Tabeli spetsifikatsioonid	
Üldpikkus	3.07 m
Laius	1.59 m
Maks. isikute arv	5
Maksimaalne mootori võimsus	14.7 kW / 20 hj
Põranda materjal/tüüp	Alumiinium
Õhukambrite arv	3
Kokkupandud mõõtmed	279 x 111 x 47 cm
Kere kaal	57.80 kg
Maksimaalne kandevõime	495 kg
Maksimaalne toru läbimõõt	42.0 cm
Võlli pikkus	Lühike

Tootevaliku omadused	
Paadi tüüp / segment	Täispuhutavad
Pikkus	3.07 m
Maksimaalne mootori võimsus	14.7 kW / 20 hj
Inimeste arv	5
Kangas	PVC
Bränd	YAM