



Wolverine® RMAX™4 1000 Compact LE



Vaadake kõike uue pilguga.

Wolverine® RMAX™4 Compact LE elastsel värvitud korpusel on piiratud väljaandes graafika, mida stiilselt täiendavad värvitud sisemus ning värviga kokkusobivad lõike- ja õmblusistmed. Ainulaadne sõidurežiim mootori spordi-, raja- ja roomamisrežiimiga, 17-kraadise reguleeritava kaldega rool.

See on varustatud 29-tolliste Carnage-rehvidega ja salongis reguleeritavate amortidega FOX® 2.0 iQS, mis muudavad sõidu mugavamaks ja juhitavamaks. Käiguvalits ja seisupiduri hoob on üleüldise kvaliteediga kooskõlas. Vints WARN® VRX 45 täiustatud esikaitseraual, kabiini jalaruum ja konsoolivalgustus, keskele kinnitatav peegel ja stiilsed salongi taustvalgustusega lülitid annavad tervikliku täiuse.



- Ülijõuline, oma klassi juhtiv 999 cm³ masin
- Turu kõige vastupidavam matkasõiduki käigukast
- Kolm sõidurežiimi jõuülekande valimiseks
- Tiptasemel võimekus ja imposantne hoiak
- Salongisisene elektrooniline reguleeritav vedrustus
- Neli mugavat täissuuruses kõrge seljatoega sportistet
- Uue põlvkonna disaini ja jõuline stiil
- Täiustatud pörkeraud ja vints WARN® VRX 45
- Taustvalgustusega lülitid ning jalaruumi/konsooli valgustus
- Reguleeritava EPS-iga täpsem käsitsemine
- LE värviga sise-, välis- ja graafilise kujundus



Wolverine® RMAX™4 1000 Kompaktne LE

Pärast põhjalikke katsetusi ja uuringuid kõigis kujuteldavates tingimustes nägi ilmavalgust maastikusõidu uus tase. Wolverine® RMAX™4 1000 võimaldab ülimat sidet juhi ja masina vahel – see loob enneolematu isikliku suhe. Sellist vabaajasõitu sõprade ja perega pole te kunagi varem kogenud.

Vaadake kõike uue pilguga.

Saate minna seiklema mugavas, oma klassi parimas sõiduautodest inspireeritud salongis, mis on paindlik ja neljakohaline. Yamaha 999 cm³ paralleelse kaksikmootori konkurentsitu võimsus töötab koos Wolverine® RMAXI ainulaadse D-režiimi funktsiooni ning mootori spordi-, raja- ning roomamisrežiimiga ning samal ajal suurendavad salongisisesed reguleeritavad amortisaatorid FOX® 2.0 iQS sõidumugavust maastiku stiilseks vallutamiseks. #VABADUSESTTIIVUSTATUD

Wolverine® RMAX™4 1000 Compact LE pakub enneolematut stiili ja mugavust, kuid avardab ka teie silmaringi, võimaldades teil viia sõbrad ja pere välja põnevale maastikuseiklusele päevale. Tänu suurepärasele pardafunktsioonidele ja nutikatele juhtimissüsteemidele on uued elamused teie käeulatuses.

Tootepere Wolverine® RMAX™ 1000 järgib meie arendus losoo at Jin-Ki Kanno, mis tähendab jaapani keeles ehtsat „rõõmu masinaga ühtesulamisest“, ning toob teieni ülivõimeka maastikusõiduki, milles juht ja sõitjad tunnevad end täiesti kindlalt ka kõige karmimal maastikul.



Wolverine® RMAX™4 1000 Compact LE



Võimas 999 cm³ kahesilindriline mootor

999 cm³, kahe kõrgemal asuva nurkvõlliga (DOHC) 8-klapilise paralleelse kahesilindrilise mootori vapustav võimsus tagab selles klassis juhtiva ülisujuva sõidu võimsuse kogu ulatuses:

maksimumpööretega 8500 p/min on see masin mõeldud just jõulise ja meeleoluka sõidu jaoks. Täieliku meelerahu tagamiseks on legendaarne vastupidavus ja töökindlus iga Yamaha mootori lahutamatu omadus.



Kolm sõidurežiimi – üks ülimalt mitmekülgne masin

Yamaha kiibiga juhitud gaasihoob (YCC-T) tagab koos meie Ultramatic®-käigukasti ja On-Command-süsteemidega täiusliku võimsuse igas olukorras tänu kolme asendiga D-režiimi (sõidurežiim) juhtimisele. Avarate maastike ja julge sõidu jaoks valige spordirežiim, lõbusaks ja pingevabaks sõiduks rajarežiim või aeglase tehniliste lõikude jaoks, nagu sõit kividel, roomamisrežiim.



Süsteem On-Command – mururežiim


Lisaks 2WD/4WD/di-lock režiimidele on On Command süsteemil ka Turf režiim.

Mururežiim avab tagumise diferentsiaali, pakudes tihedamat pöörderaadiust ja vähendades murukahjustusi. Muru, või kergendatult hingata, oled kaitstud!



Rehvid kõige keerukama maastiku jaoks

Rohmakatel 14-tollistel alumiiniumvelgedel on 29-tollised Carnage-rehvid, mis on paigutatud ruudukujuliselt, nii et kaasas on vaja kanda ainult ühte varurehvi. Need spetsiaalsed radiaalrehvid on välja töötatud spetsiaalselt RMAXI jaoks, et tagada täpne juhitavus ja mugav, kuid vastupidav külgseinatunne. Turvisemustri konstruktsioon tagab suurepärase veojõu igal maastikul.



Täiustatud, mugavust arvestav vedrustus

Tugev vedrustus on loodud suurepärase juhitavuse jaoks: maksimaalne seotus maaga madalal kiirusel, tasakaalutunne rajasõidul ja maksimaalne põhjatakistus koos suurel kiirusel ning pehmedustunne jõulisel manööverdamisel. Laia kaarega õõtsuuvad koos salongis hõlpsasti reguleeritavate amortidega FOX® iQS pakuvad ideaalset esi- ja tagaosa tasakaalu.



Ruumikas neljakohaline kabiin

Wolverine® RMAX™4 1000 Compact LE esmaklassiline autotööstusest inspireeritud salongikujundus pakub mugavat ja turvalist istekohta neljale täissuuruses täiskasvanule koos mugavate käepidemete ja kuue asendiga turvavöödega igal istmel. Tagaistmed suurepärase nähtavuse tagamiseks kõrgemal, nii et sõit on kõigile nauditav ja hea vaatega ümbrusele.



Wolverine® RMAX™4 1000

Kompaktne LE

Mootor	
Mootori tüüp	Vedelikjahutusega; 4-taktiline; DOHC; Paralleelne kaksik
Töömaht	999 cm ³
Silindri läbimõõt x kolvikäik	93,0 mm × 73,5 mm
Surveaste	11.2 : 1
Süütesüsteem	TCI
Määrimissüsteem	Kuivkarter
Käivitussüsteem	Elektriline
Ülekandesüsteem	Yamaha Ultramatic® automaatse CVT-kiilrihmaga nelikrattamootori pidurdus (V/H/N/R)
Veosüsteem	On-Command® mururežiim, kaksikvedu, nelikvedu, nelikvedu diferentsiaalilukuga
Lõppülekanne	Võll
Kütusesüsteem	Mikuni kütuse sissepritse kahe 48 mm drosselklapiga

Šassii	
Esivedrustus	Sõltumatu topelttõõtshoob koos stabilisaatorvardaga, 361 mm rattavedru käik /FOX QS3 piggy back
Tagavedrustus	Sõltumatu topelttõõtshoob koos stabilisaatorvardaga, 337 mm rattavedru käik /FOX 2.0 iQS
Esipidur	Kahekordne ventileeritud hüdrauliline ketas
Tagapidur	Kahekordne ventileeritud hüdrauliline ketas; Võllile paigaldatud seisupi pidur
Esirehvid	AT29 x 9.00R-14 Maxxis®Carnage™
Tagarehvid	AT29 x 11.00R-14 Maxxis® Carnage™

Kandevõime piirangud	
Kaubakast	272 kg



Wolverine® RMAX™4 1000

Kompaktne LE

Mõõtmed	
Üldpikkus	3255 mm
Üldlaius	1677 mm
Üldkõrgus	2110 mm
Istme kõrgus	977 mm
Teljevahe	2290 mm
Minimaalne kliirens	340 mm
Märgkaal (koos täis õli- ja kütusepaagiga)	934 kg
Kütusepaagi maht	35 liitrit
Õlipaagi maht	5,5 liitrit
Min. pöörderaadius	6 m

Lisafunktsioon	
Roolisüsteem	Hammaslatt-roolisüsteem valitava Elektriline roolivõimendi
Veovõime	907 kg
Valgustus	Eesmised LED-gabariidituled; Kaks 12V 12.4/6.2W LED Mitmepeegeldiga esituled; Kaks 12V 2.7/0.5W LED Tagatuled koos piduri- ja tagurduslambiga
Eesmine vints	VRX4500
Mõõteriistad	Digitaalne infosüsteem



Wolverine® RMAX™4 1000 Kompaktne LE

Kuni 50 cm³ mootoriga ATV-sid soovitatakse kasutada ainult 6-aastastel ja vanematel sõitjatel ning alati täiskasvanu järelevalve all. ATV-sid, mille mootori töömaht on 90 cm³ või suurem, soovitatakse kasutada ainult 16-aastastel ja vanematel sõitjatel. Meie külj-külje kõrval sõidukid (Side-by-Side) on soovitatavad kasutamiseks ainult 16-aastastele ja vanematele juhtidele. ATV-d ja Side-by-Side sõidukid on ehitatud töötama oma konstruktsioonipiiride piires. Ohutu pukseeritav mass koos maksimaalse kandevõimega on vajaduse korral märgitud kasutusjuhendis. Vastupidavuse, töökindluse, aga ennekõike juhi ja kaasreisija (ainult Side-by-Side sõiduki puhul) ohutuse tagamiseks ei tohiks mingil juhul ületada soovitatud mahtuvusi. ATV-de juhtimine võib olla ohtlik. ATV-d ja Side-by-Side sõidukid on mõeldud ainult sillutamata pindadele. Asfalteeritud teedel sõitmine võib juhitavust ja kontrolli tõsiselt mõjutada ning põhjustada kontrolli kaotamise. Kandke alati kiivrit, silmakaitset ja kaitseriietust. Ärge kunagi vedage ATV-del reisijaid ja kandke Side-by-Side sõidukiga sõites alati turvavööd. Ärge kunagi tegelege trikisõiduga. Sõitmine ja alkohol/narkootikumid ei sobi kokku. Vältige liigset kiirust. Ja keerulisel maastikul tuleb olla eriti ettevaatlik. Palun „sõitke ettevaatlikult“. Sõitke alati vastutustundlikult, austades keskkonda ning riigi ja kohalikke seadusi. Yamaha soovib kõigil ATV-de ja Side-by-Side sõidukite juhtidel läbida heakskiidetud koolituskursuse. Ohutus- ja koolitusteabe saamiseks pöörduge edasimüüja poole või helistage oma riigi Yamaha edasimüüjale. Yamaha toodete spetsi katsioonid ja välimus võivad aeg-ajalt ette teatamata muutuda ning siin kujutatud tooted on illustratiivsed ega ole toodete lepingulised kirjeldused. Mõned mudelid on näidatud valikuliste lisatarvikutega. Piltidel olevad ratturid on professionaalid. Ärge püüke neid jäljendada. Kõikidele ATV-dele ja Side-by-Side sõidukitele kehtib 2-aastane piiratud tehasegarantii. Pange tähele, et see garantii ei kehti võistlustel või võidusõidul kasutatavatele spordimudelitele. Lisateabe saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole.

ATV-d kuni 50 cm³ mootoriga on soovitatavad kasutamiseks ainult 6-aastastele ja vanematele sõitjatele ning alati täiskasvanu järelevalve all. ATV-d 70 kuni 90 cm³ mootoriga on soovitatavad kasutamiseks ainult 12-aastastele ja vanematele sõitjatele ning alati täiskasvanu järelevalve all. ATV-d 90 cm³ või suurema mootoriga on soovitatavad kasutamiseks ainult 16-aastastele ja vanematele sõitjatele. Meie külj-külje kõrval sõidukid on soovitatavad kasutamiseks ainult 16-aastastele ja vanematele sõitjatele. ATV-d ja külj-külje kõrval sõidukid on ehitatud töötama oma konstruktsioonipiirides. Ohutud pukseeritavad massid koos maksimaalse kandevõimega on vajaduse korral märgitud kasutusjuhendis. Vastupidavuse, töökindluse, aga ennekõike juhi ja kaasreisija (ainult külj-külje kõrval sõiduki puhul) ohutuse tagamiseks ei tohiks mingil juhul ületada soovitatud mahtuvusi. ATV-de juhtimine võib olla ohtlik. Teie ohutuse tagamiseks: vältige alati asfalteeritud pindu. ATV-d ja külj-külje kõrval sõidukid on mõeldud ainult sillutamata pindadele. Asfalteeritud pindadel sõitmine võib tõsiselt mõjutada juhitavust ja kontrolli ning põhjustada kontrolli kaotamise. Kandke alati kiivrit, silmakaitset ja kaitseriietust. Ärge kunagi vedage ATV-del reisijaid ja kandke külj-külje kõrval sõidukiga sõites alati turvavööd. Ärge kunagi tegelege trikisõiduga. Sõitmine ja alkohol/narkootikumid ei sobi kokku. Vältige liigset kiirust. Ja keerulisel maastikul tuleb olla eriti ettevaatlik. Palun „sõitke ettevaatlikult“: sõitke alati vastutustundlikult, austades keskkonda ning riigi ja kohalikke seadusi. Yamaha soovib kõigil ATV-de ja külj-külje kõrval sõidukite juhtidel läbida heakskiidetud koolituskursuse. Ohutus- ja koolitusteabe saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole või helistage oma riigi Yamaha edasimüüjale. Yamaha toodete spetsifikatsioonid ja välimus võivad aeg-ajalt ette teatamata muutuda ning siin kujutatud tooted on illustratiivsed ega ole toodete lepingulised kirjeldused. Mõned mudelid on näidatud valikuliste lisatarvikutega. Piltidel olevad ratturid on professionaalid: ärge püüdke neid jäljendada. Kõikidele ATV-dele ja külj-külje kõrval sõidukitele kehtib 12-kuuline piiratud tehasegarantii. Lisateabe saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole. Lisateabe saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole.

