

Grizzly 700 EPS XT-R



Loodusjõud.

Iga Yamaha ATV on loodud üleolekuks ka kõige keerukamal maastikul ning oma klassi juhtival Grizzly 700-l on üks mitmekesisematest nutikatest kasutajasõbralikest tehnoloogiatest, millega maastikuseiklus muutub lõbusamaks ja lõõgastavamaks. See on saadaval eksklusiivsete XT-R-i värvi ja graa kaga.

Sujuva tööga Ultramatic®-käigukast valib kohe iga olukorra jaoks parima ülekandearvu, nii et saate igast sõidust maksimaalse naudingu. Veelgi enam, ülimugava elektroonilise roolivõimendi, lööke summutavate 27-tolliste rehvide ja ergonoomilise šassii disainiga pakub oivaline Grizzly 700 ülimat sõidumugavust.

Funktsioonid, nagu On-Command®-ajamisüsteem, muudavad kaksikveolt nelikveole lülitumise silmapilkseks ning suure pöördemomendiga 686 cm³ mootoril MK II on jõudu läbida kõige ekstreemsemat maastikku. Võimsate LED-tulede, digitaalsete instrumentide ja võimsa vintsiga varustatud Grizzly 700 EPS XT-R on alati valmis teid uuele seiklusele viima.



- Suure jõudlusega ATV – see on tõeline maastikusõiduk
- Juhi valitav rattaveosüsteem
- Pika käiguga maastikul sõitmise võimalus ja mugav vedrustus
- 4 võimsat ja ühtlast hüdraulilist ketaspidurit
- Vähem väsimust ja täpsem juhitavus EPS-i abil
- Suurepärase juhitavus teel ja maastikul
- Ühendatud sõitja ettepoole ergonoomika
- Professionaalne mahutavus lasti paigutamiseks ja vedamiseks
- Targa ilmega värvitud XT-R-kere ja 27-tollised XT-R-rattad
- T-kategooria homologeerimine valikuline


Loodusjõud.

Kõigile teile #DRIVENBYFREEDOM entusiastidele, kes otsivad ainulaadse viimistlusega masinat, on Grizzly 700 EPS XT-R meie kõige karmima kompaktse maastikumasina eriväljaanne. Vägeva 686 cm³ mootori ja vastupidava šassiiga jätab see Grizzly teile rohkem vabadust avastusteks – nii rajal, mägedes kui ka sügaval metsas.

Yamaha tööstusharu juhtiv Ultramatic® käigukast valib igat tüüpi maastiku jaoks automaatselt optimaalse käigu, samas kui loomulik nelikveo mootoriga pidurdamine tagab eriti enesekindlad allamäge laskumised – ning On-Command® ajamisüsteem võimaldab ühe nupuvajutusega sujuvalt vahetada kaksikveo, nelikveo ja diferentsiaalluku vahel.

Elektrooniline roolivõimendi annab loomulikku tagasisidet mugavuse ja juhitavuse suurendamiseks – ning neljarattalise ketaspidurisüsteemi ja reguleeritava sõltumatu vedrustusega on ülivastupidav Grizzly 700 EPS (eriväljaanne) valmis läbima ka kõige keerulisemaid maastikke. Sellega avastate tõelise loodusjõu.

Grizzly 700 EPS XT-R



686 cm³ SOHC-mootor MK II

Yamaha suurimat vabaaja-ATV-d juhib suure jõudluse ja võimsusega mootor, mis tagab oma klassi parima pöördemomendi ja jõu. Teise põlvkonna 686 cm³ neljaklapiline SOHC-mootor MK II on varustatud uusima EFI-gaasiklapi korpuselga, samuti peenhäälestatud ECU kaardistuse ja täiustatud tolerantsidega, mis tagavad väikese kütusekulu, suure pöördemomendi ja sujuva mootorijõudluse.



Käigukast Ultramatic®

Kiire, aeglase, tagurpidi, neutraal- ja parkimiskäiguga varustatud valdkonnas juhtiv Yamaha Ultramatic®-automaatkäigukast on üks vastupidavamaid ja tõhusamaid CVT-süsteeme. Silmapilkselt reageeriv käigukast on loodud kõige raskema maastikuga toimetulekuks ning loomulik nelikveo mootoriga pidurduse tunne annab teile allamäge sõites kindluse ja juhitavuse.



On-Command®-ajamisüsteem

Nutikas On-Command®-ajamisüsteemil on mugav nupuga juhtimine, millega saate sujuvalt ja silmapilkselt lülituda kaksikveolt nelikveole ja tagasi. Parempoolsel juhtraual asuva nupu abil saate valida kaksikveo, nelikveo või nelikveo koos diferentsilukuga Grizzly jõudluse optimeerimiseks muutuvates maastiku- ja ilmastikutingimustes.



Sõltumatu vedrustus, ketaspidurid

Grizzly 700 EPS SE sõltumatu vedrustussüsteem kasutab reguleeritava eelkoormusega lämmastikgaasiamortisaatoreid, mis võimaldavad sõitjal valida erinevate koormustega sobivaid seadistusi. Tegemist on ühtlasi selle klassi ainukese mudeliga, mil on neljal rattal hüdroketaspidurid, mis tagavad suurepärase pidurdusvõime ja korraliku tunnetuse.



Elektriline roolivõimendi (EPS)

Mugavuse suurendamiseks ja füüsilise pingutuse vähendamiseks on mudel Grizzly 700 SE varustatud elektroonilise roolivõimendiga (EPS), mis on loodud parima tasakaalu jaoks sõiduabi ja positiivse tagasiside vahel. Säilitades kerge juhtimise ja täpse käsitlemise, suurendab see süsteem sõitja mugavust, enesekindlust ja kontrolli.



Kandevõime ja vints

Grizzly 700 EPS SE on oma kategooria ühe kõrgeima standardvarustusega ja sellel on ees paigaldatud WARN VRX 25 vints, millel on jõud teid kõige keerulisemast olukorrast välja tõmmata. 140 kg kandevõimega ja 600 kg pukseerimisvõimega oma klassi juhtiv vabaaja-ATV on ideaalne kaaslane jahil, kalapüügil ja telkimisel.

Grizzly 700 EPS XT-R

Mootor	
Mootori tüüp	Ühesilindriline; Vedelikjahutusega; 4-taktiline; SOHC; 4-klapid
Kubatuur	686 cm ³
Silindri läbimõõt x kolvikäik	102,0 mm × 84,0 mm
Surveaste	10.0 : 1
Määrimissüsteem	Märgkarter
Kütusesüsteem	Elektrooniline kütuse sissepritse
Süütesüsteem	TCI
Käivitussüsteem	Elektriline
Ülekandesüsteem	L/H/N/R/P; Ultramatic® V-rihm esi- ja tagaratta mootorpidurdusega
Veosüsteem	On-Command® 2WD/4WD/di-lock
Lõppülekanne	Võll
Šassii	
Esivedrustus	Sõltumatu topelt õõtsuub; 193 mm rattavedru käik; 5-astmeline eelpingutuse reguleerimine
Tagavedrustus	Sõltumatu topelt õõtsuub; 232 mm rattavedru käik; 5-astmeline eelpingutuse reguleerimine
Esipidur	Kaks ventileeritud hüdraulilist ketast
Tagapidur	vasaku käe/parema jala juhtimine; Ventileeritud Hüdrauliline Ketas
Esirehvid	Rehvid Maxxis 27" Zilla 27x 10-14, alumiiniumrattad
Tagarehvid	Rehvid Maxxis 27" Zilla 27x 10-14, alumiiniumrattad
Kandevõime piirangud	
Esipakiraam	50 kg
Tagapakiraam	90 kg

Grizzly 700 EPS XT-R

Mõõtmed	
Üldpikkus	2070 mm
Üldlaius	1230 mm
Üldkõrgus	1253 mm
Istme kõrgus	930 mm
Teljevahe	1253 mm
Minimaalne kliirens	300 mm
Min. pöörderaadius	3,5 m
Kütusepaagi maht	18 liitrit
Õlipaagi maht	2,6 liitrit

Lisafunktsioonid	
Roolisüsteem	Ackermanni tüüpi elektroonilise roolivõimendiga Värvitud kereplastid / Alumiiniumvalveljed / 27"
SE/LE funktsioonid	rehvid ja 14" alumiiniumveljed / Juhtraua töövalgusti / Digitaalne Mõõdik
Haakekonks	2" vastuvõtja haagise stiilis haakekonks
Eesmine vints	WARN VRX 25

Grizzly 700 EPS XT-R

Kuni 50 cm³ mootoriga ATV-sid soovitatakse kasutada ainult 6-aastastel ja vanematel sõitjatel ning alati täiskasvanu järelevalve all. ATV-sid, mille mootori töömaht on 90 cm³ või suurem, soovitatakse kasutada ainult 16-aastastel ja vanematel sõitjatel. Meie külg-külje kõrval sõidukid (Side-by-Side) on soovitatavad kasutamiseks ainult 16-aastastele ja vanematele juhtidele. ATV-d ja Side-by-Side sõidukid on ehitatud töötama oma konstruktsioonipiiride piires. Ohutu pukseeritav mass koos maksimaalse kandevõimega on vajaduse korral märgitud kasutusjuhendis. Vastupidavuse, töökindluse, aga ennekõike juhi ja kaasreisija (ainult Side-by-Side sõiduki puhul) ohutuse tagamiseks ei tohiks mingil juhul ületada soovitatud mahtuvusi. ATV-de juhtimine võib olla ohtlik. ATV-d ja Side-by-Side sõidukid on mõeldud ainult sillutamata pindadele. Asfalteeritud teedel sõitmine võib juhitavust ja kontrolli tõsiselt mõjutada ning põhjustada kontrolli kaotamise. Kandke alati kiivrit, silmakaitset ja kaitseriietust. Ärge kunagi vedage ATV-del reisijaid ja kandke Side-by-Side sõidukiga sõites alati turvavööd. Ärge kunagi tegelege trikisõiduga. Sõitmine ja alkohol/narkootikumid ei sobi kokku. Vältige liigset kiirust. Ja keerulisel maastikul tuleb olla eriti ettevaatlik. Palun „sõitke ettevaatlikult“. Sõitke alati vastutustundlikult, austades keskkonda ning riigi ja kohalikke seadusi. Yamaha soovib kõigil ATV-de ja Side-by-Side sõidukite juhtidel läbida heakskiidetud koolituskursuse. Ohutus- ja koolitusteabe saamiseks pöörduge edasimüüja poole või helistage oma riigi Yamaha edasimüüjale. Yamaha toodete spetsi katsioonid ja välimus võivad aeg-ajalt ette teatamata muutuda ning siin kujutatud tooted on illustratiivsed ega ole toodete lepingulised kirjeldused. Mõned mudelid on näidatud valikuliste lisatarvikutega. Piltidel olevad sõitjad on professionaalid. Ärge püüke neid jäljendada. Kõikidele ATV-dele ja Side-by-Side sõidukitele kehtib 2-aastane piiratud tehasegarantii. Pange tähele, et see garantii ei kehti võistlustel või võidusõidul kasutatavatele spordimudelitele. Lisateabe saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole.

Kuni 50 cm³ mootoriga ATV-sid soovitatakse kasutada ainult 6-aastastel ja vanematel sõitjatel ning alati täiskasvanu järelevalve all. 70–90 cm³ mootoriga ATV-sid soovitatakse kasutada ainult 12-aastastel ja vanematel sõitjatel ning alati täiskasvanu järelevalve all. 90 cm³ või suurema mootoriga ATV-sid soovitatakse kasutada ainult 16-aastastel ja vanematel sõitjatel. Meie külg-külje kõrval sõidukid (Side-by-Side) on soovitatavad kasutamiseks ainult 16-aastastele ja vanematele juhtidele. ATV-d ja Side-by-Side sõidukid on ehitatud töötama oma konstruktsioonipiiride piires. Ohutu pukseeritav mass koos maksimaalse kandevõimega on vajaduse korral märgitud kasutusjuhendis. Vastupidavuse, töökindluse, aga ennekõike juhi ja kaasreisija (ainult Side-by-Side sõiduki puhul) ohutuse tagamiseks ei tohiks mingil juhul ületada soovitatud mahtuvusi. ATV-de juhtimine võib olla ohtlik.

Oma ohutuse tagamiseks vältige alati asfalteeritud pindu. ATV-d ja Side-by-Side sõidukid on mõeldud ainult sillutamata pindadele. Asfalteeritud teedel sõitmine võib juhitavust ja kontrolli tõsiselt mõjutada ning põhjustada kontrolli kaotamise. Kandke alati kiivrit, silmakaitset ja kaitseriietust. Ärge kunagi vedage ATV-del reisijaid ja kandke Side-by-Side sõidukiga sõites alati turvavööd. Ärge kunagi tegelege trikisõiduga. Sõitmine ja alkohol/narkootikumid ei sobi kokku. Vältige liigset kiirust. Ja keerulisel maastikul tuleb olla eriti ettevaatlik. Palun „sõitke ettevaatlikult“: sõitke alati vastutustundlikult, austades keskkonda ning riigi ja kohalikke seadusi. Yamaha soovib kõigil ATV-de ja Side-by-Side sõidukite juhtidel läbida heakskiidetud koolituskursuse. Ohutus- ja koolitusteabe saamiseks pöörduge edasimüüja poole või helistage oma riigi Yamaha edasimüüjale. Yamaha toodete spetsifikatsioonid ja välimus võivad aeg-ajalt ette teatamata muutuda ning siin kujutatud tooted on illustratiivsed ega ole toodete lepingulised kirjeldused. Mõned mudelid on näidatud valikuliste lisatarvikutega. Piltidel olevad sõitjad on professionaalid: ärge püüdke neid jäljendada. Kõikidele ATV-dele ja Side-by-Side sõidukitele kehtib 12-kuuline piiratud tehasegarantii. Lisateabe saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole.

