



Jagage seiklusi.

Wolverine X2 850 SE kompaktne lühikese teljevahega šassii on ehitatud, nii et saavutate tehnilisel maastikul täieliku üleoleku. Kliirens ja sõiduki geomeetria koos annavad kindla haardega ülima maastikuvõimekusega tunde.

Kuigi meie 850 cm³ paralleelmootor tagab muljetavaldava võimsuse, on tänu X2 850 SE ülimaldala mürä- ja vibratsioonitasemele masina peal siiski hõlbus vestelda. Istme, turvavöö ja rooli suurem reguleeritavus ning pedaalid annavad veelgi parema mugavuse ja juhitavuse.

Imposantne X2 850 SE kätkeb endas võimeka ja jõulise välimusega paketti, kuhu kuuluvad vastupidavad radiaalrehvid, vastupidav Warni vints, täiustatud vedrustus, tahavaatepeegel, kokkusobivate värvidega veljed ning stiilne värvi- ja graafikava. Meie integreeritud originaaltarvikute laia valikuga on Wolverine X2 850 SE isikupärastamine hõlbus.



- Tugev, sujuv ja vaikne kahe silindriga 850 cm³ võimsus
- Töövalmidus, mugavus ja teedel tõestatud
- Erksa ja nobeda juhtimisega kahekohaline matkasõiduk
- Vähem väsimust ja täpsem juhitavus EPS-i abil
- Võtmega juhitav kiirusjuhtimissüsteem
- Tehnoloogia Yamaha Off Road täispakett
- Kokkusobivate värvidega veljed ja SE värv/grafika
- T-kategooria homologeerimine valikuline

Jagage seiklusi.

Lühikese teljevahe, suure pöördemomendiga mootori ja kompaktse šassiiga Wolverine® X2 850 SE on otsekui loodud teie ja kaasreisija sõidutamiseks ekstreemsel maastikul. Oma innustava ergonoomilise disainiga pakub kasutajasõbralik SxS lisaks paljudele võimalustele veelgi rohkem mugavust.

#VABADUSESTTIIVUSTATUD

Tänu kahele kõrge seljatoega istmele täiskasvanutele pakub see masin tõelist mugavust. Kompaktne šassii tagab silmapaistva kiiruse ja manööverdusvõime ning 850 cm³ mootori võimas pöördemoment võimaldab lihtsat juhtimist aeglasel kiirusel.


Tänu sujuvale Ultramatic®-käigukastile ja meie lülitatavale On-Command®-ajamisüsteemiga, millel on kaksikvedu/nelikvedu/diferentsiaallukk, saate Wolverine X2 850 SE-ga ülima enesekindluse ning parima juhtimise!

Wolverine® X2 850 SE



Võimas 850 cm³ kahe silindriga mootor

850 cm³ kahe paralleelse silindriga mootoril on suur lineaarne pöördemoment, mille abil veab X2 850 SE hõlpsalt kahte täiskasvanut ja nende lasti tehnilistel ja künklikel maastikel. Jõuülekanne on tõhus igal kiirusel ning eriline ECU kaardistus tagab madalal kiirusel veelgi suurema sujuvuse ja juhitavuse.



Käigukast Ultramatic® CVT

Yamaha automaatkäigukast Ultramatic CVT tagab sujuva ja ühtlase kiirenduse, mis võimaldab mootori lineaarset pöördemomenti alati tõhusalt kasutada. Oma nelja ratta mootoripidurisüsteemiga lisab Wolverine X2 850 SE enesekindlust ning kontrolli laskumisel või libedal ja lahtisel pinnal kiiruse vähendamisel vabakäigusiduriga.



Kaksikveo/nelikveo süsteem On-Command®

Wolverine X2 850 SE on ehitatud selleks, et viia teid sina, kuhu jõuavad vähesed sõidukid, ning üks peamisi funktsioone, mis muudavad selle nii mugavaks ja nauditavaks, on On-Command® ajamisüsteem. Lihtne kolmeasendilise nupuga kasutajasõbralik süsteem võimaldab valida optimaalseks sõiduks eri maastikel kaksikveo, nelikveo või nelikveo koos diferentsilukuga.



KYB-vedruamordid ees ja taga

Vedrustuse saab häälestada teie isiklike eelistuste kohaselt ja maastikutingimuste järgi tänu gaasiga laetud KYB-vedruamortidele. Need tipptasemel seadmed tagavad tänu kiirele ja aeglasele surveastmele ning ühekordsele tagasivetrumise regulatsioonile suurepärase kontakti maapinnaga maksimaalse haarduvuse jaoks ning optimeerivad suurepäraseid 27" Dirt Commanderi rehve veelgi.



Kompaktne ja liikuv šassii

Wolverine X2 850 SE mitmekülgse funktsiooniga on kooskõlas ka selle vorm. Kompaktsel šassii on lühike, vaid 2125 mm teljevahe ning ROPS (üleminekukaitse süsteem) on lauge ja kitsas, nii et parem nähtavus on tagatud igas suunas ning masin sobib suurepäraselt kitsastel radadel sõitmiseks. Tänu laiemale uksekujundusele on juurdepääs veelgi mugavam.



Vaikne ja mugav interjäär

Oleme näinud palju vaeva, et teie ja teie kaasreisija saaksid nautida vaikset ning lõõgastavat sõitu. Suuremahulised sisse- ja väljalaskesüsteemid vähendavad drastiliselt mootorimüra ja muudavad sõitjate vestlused hästi kuuldavaks, samal ajal vähendavad mootori kummikinnitused ja šassii põhjalik isolatsioon jalalaua vibratsiooni.

Mootor	
Mootori tüüp	Vedelikjahutusega; 4-taktiline; DOHC; Paralleelne kaksik
Kubatuur	847 cm ³
Silindri läbimõõt x kolvikäik	82,0 mm × 80,2 mm
Surveaste	10.5 : 1
Süütesüsteem	TCI
Määrimissüsteem	Kuivkarter
Käivitussüsteem	Elektriline
Ülekandesüsteem	Yamaha Ultramatic® CVT automaatne V-rihm
Veosüsteem	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD koos Di-lukuga
Lõppülekanne	Võll
Kütusesüsteem	Mikuni kütuse sissepritse Drive by wire'iga, kaks 36mm drosselklapid

Šassii	
Esivedrustuse süsteem	Sõltumatu topeltõõtskoob koos stabilisaatoriga, 221 mm rattavedru käik. KYB Piggy back amordid koos keermestatud vedru eelpingutuse, Hi & Low kiiruse surve ja tagasilöögi reguleerimisega.
Tagavedrustuse süsteem	Sõltumatu topeltõõtskoob, 236 mm rattavedru käik KYB Piggy back amordid keermestatud vedru eelpingutuse, Hi & Low kiiruse surve ja tagasilöögi reguleerimisega.; Sõltumatu topeltõõtskoob koos stabilisaatoriga, 236 mm rattavedru käik KYB Piggy back amordid keermestatud vedru eelpingutuse, Hi & Low kiiruse surve ja tagasilöögi reguleerimisega.
Esipidur	Kahekordne hüdrauliline ketas
Tagapidur	Kahekordne hüdrauliline ketas; Võllile paigaldatud seisupidur
Esirehvid	27" Dirt Commanderi rehvid / 12" alumiiniumveljed
Tagarehvid	27" Dirt Commanderi rehvid / 12" alumiiniumveljed

Kandevõime piirangud	
Kaubakast	272 kg

Mõõtmed	
Üldpikkus	2920 mm
Üldlaius	1580 mm
Üldkõrgus	1913 mm
Istme kõrgus	803 mm
Teljevahe	2125 mm
Minimaalne kliirens	293 mm
Märgkaal (sh täis õli- ja kütusepaak)	719,5 kg
Kütusepaagi maht	35 liitrit
Õlipaagi maht	4,1 liitrit
Min. pöörderaadius	4,8 m

Lisafunktsioon	
Roolisüsteem	Hammaslatt-roolisüsteem elektrilise roolivõimendiga Roolimine
Veovõime	907 kg
Valgustus	Kaks 12V 12.4/6.2W LED mitmepeegeldiga esituld; Kaks 12V 2.7/0.5W LED tagatuld koos piduri- ja Tagurdustulega
Eesmine vints	VRX4500
Mõõteriistad	Digitaalne LCD-mõõtur kütusenäidikuga, spidomeeter, läbisõidumõõdik, sõidumeerik, hooldusmõõdik, töötundide loendur, kaksikveo/nelikveo/diferentsiaalluku/mururežiimi näidik, L/H/N/R-käigunäidik, seisupiduri näidik, mootori hoiatustuli, veetemperatuuri hoiatustuli ja näidik, aku hoiatustuli, kaugtulede näidik, roolivõimendi hoiatustuli.



Wolverine® X2 850 SE

Piltidel kujutatud masin on varustatud valikuliste Yamaha originaaltarvikutega

Kuni 50 cm³ mootoriga ATV-d on soovitatav kasutada ainult 6-aastastel ja vanematel sõitjatel ning alati täiskasvanu järelevalve all. 70–90 cm³ mootoriga ATV-d on soovitatav kasutada ainult 12-aastastel ja vanematel sõitjatel ning alati täiskasvanu järelevalve all. 90 cm³ või suurema mootoriga ATV-d on soovitatav kasutada ainult 16-aastastel ja vanematel sõitjatel. Meie kõrvutiistutavad sõidukid on soovitatav kasutada ainult 16-aastastel ja vanematel sõitjatel. ATV-d ja kõrvutiistutavad sõidukid on ehitatud töötama oma disainipiirides. Ohutud haagise kaalud koos maksimaalse kandevõimega on vajadusel märgitud omaniku käsiraamatus. Vastupidavuse, töökindluse, kuid mis kõige tähtsam, juhi ja reisija (ainult kõrvutiistutava sõiduki puhul) ohutuse huvides ei tohi mingil juhul ületada soovitatud kandevõimet. ATV-dega sõitmine võib olla ohtlik. Teie ohutuse huvides: vältige alati asfalteeritud pindu. ATV-d ja kõrvutiistutavad sõidukid on mõeldud ainult sillutamata pindadele. Asfalteeritud pindadel sõitmine võib tõsiselt mõjutada juhitavust ja kontrolli ning põhjustada kontrolli kaotuse. Kandke alati kiivrit, silmakaitset ja kaitseriietust. Ärge kunagi vedage ATV-del reisijaid ja kandke alati turvavööd kõrvutiistutava sõidukiga sõites. Ärge kunagi tehke trikke. Sõitmine ja alkohol/narkootikumid ei sobi kokku. Vältige liigset kiirust. Ja olge eriti ettevaatlik rasketel maastikel. Palun „sõitke kergelt“: sõitke alati vastutustundlikult, austades keskkonda ning riigi ja kohalikke seadusi. Yamaha soovib kõigil ATV-de ja kõrvutiistutavate sõidukite sõitjatel läbida heakskiidetud koolituskursus. Ohutus- ja koolitusteabe saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole või helistage oma riigi Yamaha edasimüüjale. Yamaha toodete spetsifikatsioone ja välimust muudetakse aeg-ajalt ette teatamata ning siin näidatud on ainult illustratiivsed ja ei ole toodete lepingulised kirjeldused. Mõned mudelid on näidatud valikuliste lisatarvikutega. Selles brošüüris olevad sõitjad on professionaalid: ärge proovige neid jäljendada. Kõikidel ATV-del ja kõrvutiistutavatel sõidukitel on 12-kuuline piiratud tehasegarantii. Lisateabe saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole.