



Võta oma vabadus omaks

Kui suured sulle seiklused meeldivad? WR125R annab sulle kontrolli. Olgu tegemist vaid lühikese sõiduga kohalikel radadel või eepilise rännakuga metsikusse loodusesse, WR125R tõeline maastikupärand, pöördemomendirohke mootor, suurepärase kütusesäästlikkus ja väle juhitalvus võimaldavad otsustada, kui suurt seiklust soovid.

WR125R, mis on loodud igas keskkonnas silma paistma, on kodune nii linnas kui ka radadel. Tipptasemel gaasireaktsiooni, suurepärase šassii ja vedrustuse tunnetuse, hästi tasakaalustatud pidurite (esiosa ABS-iga), tasuta MyRide rakendusega ühenduva multifunktsionaalse LCD-näidikupaneeli ja igakülgse pingutuseta sõidetavuse tõttu muudab WR125R linnakeskkonnas navigeerimise lõbusaks.



- Tõeline dual-sport võimekus
- Suure pöördemomendiga 125 cm³ mootor VVA-ga
- Universaalsed LCD-näidikud
- Ketaspidurid ees ABS-iga
- Suurepärase kütusesäästlikkus
- Väga paindlik sõiduasend
- Kõikjal kasutatavad rehvid
- Madal hooldusvajadus isegi maastikul
- Seikluseks mõeldud šassii
- Moodne disain kohtub traditsioonidega

Kui soovid linnast põgeneda, on radade valitsemine lihtne tänu WR125R pehmele vedrustusele ja väledale šassiile, mis töötavad koos seiklusvalmis 21-tollise esi- ja 18-tollise tagarattaga. Kui lisada sellele väga paindlik sõiduasend, saate mugavad ja nauditavad sõidud igal maastikul.

Radade valitseja

Kus iganes sa sõidad, WR125R-i haarav sooritusvõime, väle juhitavus ja madalad käituskulud lisavad rõõmu, avavad uusi võimalusi ja muudavad iga sõidu meeldejäävaks teekonnaks. Alates linnas ringi sõitmisest kuni nädalavahetusel metsikusse loodusesse kadumiseni – WR125R on sinu jaoks olemas.

Võimsus on vabadus ja tänu muudetava klapiajamiga (VVA) on 125 cm³ mootor oma kaalust tunduvalt võimsam. WR125R pakub külluslikku pöördemomenti madalatel ja keskmistel pööretel ning maksimeerib võimsust kõrgetel pööretel. Selle suurepärase sõiduomaduste ja VVA-toega jõuülekande kombinatsioon muudab iga sõidu põnevaks, kuid samas hõlpsasti juhitavaks, et saaksite nautida keskkonda ja inimesi, kellega koos olete.

WR125R-iga võib linnas mõnusalt aega veeta, aga kui soovid tundmatut avastada, siis pehme vedrustus ja väle šassii koos 21-tollise esi- ja 18-tollise tagarattaga võimaldavad sul linna piiridest kaugemal keerulisemal maastikul kontrolli ja enesekindlusega hakkama saada. Ja kui soovid oma seiklust pikemaks muuta, tagab kõrge kütusesäästlikkus, et saad sõitu katkestusteta nautida.



Tõeline dual-sport võimekus

WR125R on ülimugav ja nauditav igapäevane sõiduriist, millel on tõeline kahesuguse kasutuse võimekus, mis võimaldab leida seiklusi igal maastikul. Pöördemomentne mootor, väle šassii ja selle rabava, kuid lihtsa disaini taga peituv tõestatud maastikusõidutehnika muudavad selle ideaalseks masinaks uute horisontide avastamiseks nii linnas kui ka väljaspool seda.



Suure pöördemomendiga 125 cm³ mootor VVA-ga

125 cm³ vedelikjahutusega, SOHC, 4 klapiga, kütuse sissepritsega mootor pakub sulle põnevust pakkuvat, kuid hõlpsasti juhitavat jõudlust. Muutuva klapiajamiga (VVA) süsteem pakub suurepäraseid sõiduomadusi ja muljetavaldavat jõudlust kogu pööretevahemikus nii maanteel kui ka maastikul. Mootor võitleb heitgaaside vastu ka kahe katalüsaatori, O₂-anduri ja aurustussüsteemi abil, mis kõik aitavad tagada vastavuse uusimate EU5+ eeskirjadega.



Universaalsed LCD-näidikud

Armatuurilaud on kompaktne ja olulisele teabele on lihtne juurdepääs. Samuti saate selle tasuta MyRide rakenduse kaudu oma nutitelefoniga ühendada, et kuvada teavet näiteks sissetulevate kõnede, sõnumite ja aku laetuse taseme kohta.



Ketaspidurid ees ABS-iga

Nii maanteel kui ka maastikul on saadaval hästi kontrollitav ja tasakaalustatud pidurdusjõud tänu kahe kolviga pidurisadulale, mis haakub ees 267 mm kettaga ning taga 220 mm kettaga ja ühe kolviga pidurisadulaga. Esipiduril on ühekanaliline ABS, mis tagab kindla pidurdustõhususe.



Suurepärase kütusesäästlikkus

Tänu üle 40 km/l kütusekulule ja 8-liitrisele kütusepaagile, mis annab sõiduulatuses 320 km, saad nautida mootorrattasõidu vabadust katkestusteta isegi pikematel seiklustel. Märkus. Läbisõit ja kütusekulu sõltuvad sõidustiilist. Mainitud väärtused põhinevad WMTC režiimil.



Väga paindlik sõiduasend

Jalgratta juhtimine igal maastikul on lihtne tänu lamedale istmele, mis pakub väga paindlikku sõiduasendit ja võimaldab teil rattal vabalt liikuda, jaotades kaalu ideaalse tasakaalu leidmiseks. Siledad külgsuunalised võimaldavad hõlpsat üleminekut seisvast asendist istumisasendisse, samas kui laiad jalarauad annavad palju kontrolli.

Mootor	
Mootori tüüp	4-taktiline; Vedelikjahutusega; SOHC; 4-klapiline; Üks silinder
Töömaht	125 cm ³
Silindri läbimõõt x kolvikäik	52,0 × 58,7 mm
Surveaste	11,2 : 1
Määrimissüsteem	Märgkarter
Siduri tüüp	Märg; Mitmekettaline
Süütesüsteem	TCI
Käivitussüsteem	Elektriline
Ülekandesüsteem	Pidev võrgusilma; 6-käiguline
Lõppülekanne	Kett
Karburaator	Elektrooniline kütuse sissepritse
Maksimaalne võimsus	10,7 kW (14,5 hj) @ 10 000 p/min
Maksimaalne pöördemoment	11,3 Nm (1,2 kgf-m) @ 6500 p/min
Kütusekulu	2,3 l / 100 km
CO2 heitkogus	55 g/km

Šassii	
Raam	Pool-topelt häll
Esivedrustuse süsteem	Teleskoopkahvel, Ø 41 mm
Esivedrustuse käik	215 mm
Tagavedrustuse süsteem	hoovastiku vedrustus; Kiigehoob
Tagavedrustuse käik	187 mm
Esipidur	Hüdrauliline ühekordne ketas, Ø 267 mm
Tagapidur	Hüdrauliline ühekordne ketas, Ø 220 mm
Esirehv	2.75-21 45P Toru tüüp
Tagarehv	4.10-18 59P Toru tüüp
Rattakaldenurk	28°20'
Järelkäik	117 mm

Mõõtmed	
Kogupikkus	2160 mm
Kogulaius	840 mm
Kogukõrgus	1,195 mm
Istme kõrgus	875 mm
Teljevahe	1430 mm
Minimaalne kliirens	240 mm
Märgkaal (koos täis õli- ja kütusepaagiga)	138 kg
Kütusepaagi maht	8,1 l
Õlipaagi maht	1,1 l

Ekraan ja ühenduvus	
Ekraani tüüp	LCD
Ekraaninavigatsioon	Pole saadaval
Nutitelefoni ühenduvus	MyRide

Kanna alati kiivrit, silmakaitset ja kaitseriietust. Yamaha julgustab teid sõitma ohutult ning austama kaassõitjaid ja keskkonda. Kuvatud pildid kujutavad professionaalseid sõitjaid kontrollitud tingimustes. Siin näidatud Yamaha toodete spetsifikatsioone ja välimust võidakse ette teatamata muuta ning need võivad vastavalt nõuetele ja tingimustele erineda. Lisateabe saamiseks pöörduge oma Yamaha edasimüüja poole.