



Nüüd sajab lund sinna, kuhu soovid!

Iga Yamaha masin, mootorrattast päramootorini ja mootorsaanini, on disainitud ja ehitatud, et muuta sinu elu lõõgastavaks ja nauditavaks – ning meie lumepuhurite puhul muuta tüütu töö naudinguks! Üle 30 aasta oleme rahuldanud tarbijate ja professionaalide vajadusi, tutvustades pidevalt uusimaid tehnoloogiaid ja uuenduslikke funktsioone oma tootevalikusse.

Nüüd lõikavad meie lumepuhurid sulle laiemaid radu, viskavad lund kaugemale ja täpsemalt – ning teevad seda sujuva, vaikse ja hõlpsa efektiivsusega, mis sind üllatab ja rõõmustab.

Nii et kui lumi tuleb, on Yamaha kohal, et aidata sul seda liigutada sinna, kuhu soovid.



- Vastupidav terasest 2-astmeline tigu – raskete tööde jaoks
- 2-astmeline renn – plastvooder vähendab lume kuhjumist
- Renni pöörlemise lihtne juhtimine – elektriliselt juhitud
- Lihtne teo kõrguse reguleerimine vaba kallutussüsteemiga
- Reguleeritav Snow Jaw kaabits – vastupidavad terasest kalgud
- Sujuv teo sidur ja vastupidav korpus
- Mugav töövalgusti juhtkangil – särav idee!
- Vastupidav kummist roomikvedu – suurepärase haarduvuse veojõud
- Eriti lai (72 cm) lume eemaldamise võimekus
- Võimas 2-astmeline puhur – viskab lund 17 meetrit!
- Hüdrostaatiline ülekanne (HST) – rõõm sõita

Veidi rohkem võimsust – veidi vähem kulu.

YT1070 on meie kõige vastupidavam, otstarbekam 4-taktiline masin, mis on disainitud eriti laia kliirensiga võimekuse ja massiivse 17-meetrise viskevõimsusega. Võimsus ja ökonoomsus kõige raskemates lumeoludes.

Selle muljetavaldav 60-tonni-tunnis jõudlus on tänu Yamaha paljudele unikaalsetele lumepuhuri disainifunktsioonidele, mis on ühendatud meie sujuva, 4-taktilise MZ300 mootori uusima versiooniga.

Üliefektiivse tigu ja sujuva hüdrostaatilise ülekande kombinatsioon – ühe hoova juhtimisega – muudab selle hõlpsasti kasutatavaks. Kiirust saab täpselt ja järk-järgult reguleerida, mõjutamata tigu kiirust, ning kummist roomikülekanne tagab suurepärase haarduvuse ja veojõu kõige karmimates lumeoludes.



Võimas kaheastmeline tigu/tiivikusüsteem

Kaheastmeline tigu/tiivikusüsteem on loodud vastu pidama kõige karmimatele talvetingimustele. Vastupidav terasest tigu lõikab väga laia tee (72 cm) ja tugev, sakiline lõikeserv purustab isegi jäise, kõvaks pakitud lume – valmis kiireks tiivikuks, mis seda edasi lükkab läbi 2-astmelise renni – kuni 17 meetrit 60 tonni tunnis!



Vastupidav kummist roomikveo süsteem

Ei libisemist, ei nihkumist – lihtsalt suurepärase kontrolli. Kummist roomikud on painduvad, suurte klambritega lisahaardevks manööverdamisel rasketes tingimustes. Need pakuvad head veojõudu isegi järskudel sissesõiduteedel – ja võite isegi oodata, et see masin ronib vajadusel treppidest. Süsteem töötab täiuslikus harmoonias hüdrostaatilise ülekandega.



Usaldusväärsus ja vastupidavus, millele saate loota

Yamaha nime austatakse kogu maailmas võrreldamatu töökindluse ja vastupidavuse eest – ja iga Yamaha lumepuhur tugineb sellele pärandile, vastupidavate materjalidega, nagu paks teras raskeveokite tigude ja rennisüsteemide jaoks, metallist juhtseadised – ja ülemõuduline malmist käigukast. Lühidalt öeldes on meie lumepuhurid ehitatud kestma.



Eri varustus – mis tegelikult on standardvarustuses

Kaheastmeline tigu vaba kallutussüsteemiga, reguleeritav Snow Jaw kaabits raskeveokite terasest liuguritega, elektriline käivituse, puhastustööriist, töövalgusti, kütusekraan karburaatori tühjendusvõimalusega, automaatne ohutuslülitsüsteem ... vaid mõned praktilised funktsioonid, mis on standardvarustuses. Tulemus? Ülim kasutusmugavus.



Hüdrostaatiline ülekanne (HST)

Meie vastupidav hüdrostaatiline ülekanne süsteem pakub täpsemat kiiruse reguleerimist ning sujuvamaid üleminekuid edasi- ja tagasikäigu vahel – ühe hoova abil. Nii saate muuta kiirust või peatuda ilma roomikuid lahti ühendamata või mõjutamata tiiviku kiirust – või märkimisväärset kaugust (kuni 17 meetrit), millele te lund viskate!



Yamaha 4-taktiline OHV mootor elektrilise ja tagasikäivitusega

YT1070-ga saate lihtsalt võtit keerata, lõõgastuda ja nautida uusima Yamaha MZ300 4-taktilise OHV mootori sujuvat ja rahustavat võimsust. See vastupidav ja tõhus 296 cm³ õhkjahutusega seade pakub palju pöördemomenti ja lumepuhumisvõimsust, kuid pakub ka suurepäraseid ökonoomsust, töötades tavalise kütusega (OCT95).

Mootor	
Mootori tüüp	Ühesilindriline; 4-taktiline; Õhkjahutusega; OHV
Töömaht	296 cm ³
Mudel	MZ300
Maksimaalne võimsus	7,0 kW (9,5 hj)
Käivitussüsteem	Elektriline 12VDC aku tüüp (std)
Süütesüsteem	TCI

Mahutavus	
Puhastuslaius	715 mm
Korpuse kõrgus	510 mm
Lume eemaldamise võimsus	60 tonni/h
Maksimaalne lume viskekaugus	17 m

Ajamisüsteem	
Ülekandesüsteem	Hüdrostaatiline
Edasikäigu kiirus	0 - 3,2 km/h
Tagasikäigu kiirus	0 - 2,4 km/h

Tigu süsteem	
Diameeter	350 mm
Renni juhtimine	
Pöörderaadius	220°
Mõõtmed	
Kütusepaagi maht	5,8 liitrit
Mootoriõli maht	1,0 liitrit
Märgkaal (sh täis õli- ja kütusepaak)	138 kg
Üldpikkus x laius x kõrgus	1 506 mm x 745 mm x 1 105 mm

Kõik näidatud mudelid pole igas riigis saadaval. Yamaha toodete spetsifikatsioon ja välimus võivad aeg-ajalt ette teatamata erineda. Siin näidatud on ainult illustratiivsed ja ei ole toodete lepinguline kirjeldus. Lumepuhuri garantii sõltub konkreetsetest tingimustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma Yamaha edasimüüjaga. Näidatud on hooaja 2021/2022 mudel.