



Parem kui kunagi varem!

Kõik Yamaha masinad, alates mootorratastest ja ATV-dest, kuni WaveRunneri veesõidukite ja päramootoriteni – meie legendaarsete mootorsaanideni – on disainitud ja konstrueeritud nii, et muuta teie elu lõõgastavamaks ja nauditavamaks. Nende raskesti töötavate lumepuhurite puhul on meie missioon muuta kohustus naudinguks!

Umbes 40 aastat oleme ehitanud uusimaid tehnoloogiaid ja uuenduslikke funktsioone nendesse masinatesse, mille loome, et aidata teil võidelda valge kraamiga. Seepärast lõikavad meie lumepuhurid laiemaid radu ja viskavad teie lume kaugemale – kõik sujuva, vaikse ja hõlpsa efektiivsusega, mis teid üllatab ja rõõmustab.

Nii et enne järgmist lumesadu olge valmis, vaadates uusimat Yamaha lumepuhurite valikut ja eriti silmapaistvat lipulaeva YS1070T. Yamaha lõi selle, et aidata teil liigutada seda imelist, maagilist materjali sinna, kuhu soovite, mitte sinna, kuhu Emake Loodus selle pani. Missioon täidetud.



- Massiivne lumekoristusvõime – 60 tonni tunnis
- Lai lumekoristusala – 72 cm
- Võimas 2-astmeline puhur – viskab lund 17 meetrit!
- Elektriliselt abistatav roomikpöördesüsteem – sujuv ja lihtne
- Kiire mootori soojendussüsteem – isegi külmal hommikul
- Unikaalne kütuse tühendamise funktsioon lihtsamaks suviseks hoiustamiseks
- Yamaha 4-taktiline OHV mootor koos elektrilise käivitusega
- Hüdrostaatiline ülekanne (HST) – rõõm sõita
- Vastupidav kummist roomikvedu – suurepärane haarduvus veojõud
- Lihtne renni pöörlemise juhtimine – elektriliselt juhitud
- 2-astmeline renn – plastvooder vähendab lume kogunemist

Parem kui kunagi varem!

60 tonni tunnis jõudlus, 17-meetrine viskejõud ja eriti lai (72 cm) puhastusala – ja need on vaid peamised eelised. Oma sujuva, vaikse 4-taktilise mootori, uue Silent Body disaini ja uuendatud, funktsioonirohke spetsifikatsiooniga on meie uusim YS1070T ideaalne valik suurteks puhastustöödeks.

Meie premium-mudelile on tehtud tehnilisi ja esteetilisi edusamme, nii et ilu on rohkem kui pinna-pealne sellel võimekal masinal. Elektromagnetiline tigukäru sidur ja sujuv hüdrostaatiline ülekanne – ühe hoova juhtimisega – ja ECU-juhitav elektriline roomikpöördesüsteem muudavad selle kasutamise imelihtsaks, isegi kitsastes kohtades.

YS1070T on ka sõbralik – teile ja teie naabritele. Uuendatud Silent Body disain, isoleeritud mootorikate ja suur summuti tagavad vaikse töö, mis muudab lume koristamise lõõgastavaks ja nauditavaks tööks kui kunagi varem. Lisaks on see soojendatud ja valmis tööle hakkama umbes 90 sekundi jooksul isegi külmal hommikul.




Yamaha 4-taktiline OHV mootor - elektriline käivitus

Uuendatud madala tühikäigu regulaator soojendab mootori kiirelt, isegi külmal hommikul, vabastades kiirelt kogu sujuva, vaikse ja kindla võimsuse sellest super-tõhusast Yamaha 4-taktilisest OHV mootorist. See on vastupidav, hästi tõestatud MZ300 õhk-jahutusega seade, mis pakub tohutult pöördemomenti ja lumeheitisvõimsust, kuid pakub ka suurepärase kütusesäästu, töötades tavalise OCT95 kütusega.




Võimas kaheastmeline tigu/tiivikusüsteem

Kaheastmeline tigu/tiivikusüsteem on loodud vastu pidama kõige karmimatele talvetingimustele. Vastupidav terasest tigu löikab väga laia tee (72 cm) ja sellel on sakiline lõikeserv, mis purustab isegi jäise, kõvaks pakitud lume – valmis kiireks tiivikuks, et seda edasi lükata läbi 2-astmelise renni ja visata see kuni 17 meetri kaugusele.



Plastikvoodriga renn ja lihtsasti kasutatavad juhtnupud

2-astmelisel rennil on sile plastikvooder, mis takistab märja lume kogunemist ning vähendab ka müra ja kulumist. Pööramine on elektriliselt juhitav, mugava nurga reguleerimisega ühe hoovaga. Tigu ja ajami ühendamise blokeerimishoob on samuti ühe käega juhitav, jättes teise käe vabaks, et hõlpsalt reguleerida kiirust või renni asendit lennult.



Hüdrostaatiline ülekanne (HST)

Meie vastupidav hüdrostaatiline ülekanne süsteem pakub täpsemat kiiruse reguleerimist, samuti sujuvamaid üleminekuid edasi- ja tagasikäigu vahel, kasutades ühte hooba. See võimaldab teil muuta kiirust – või peatuda – ilma roomikuid lahti ühendamata või tiiviku kiirust mõjutamata. Samuti ei mõjuta see märkimisväärset kaugust (kuni umbes 17 meetrit), kuhu te seda lund viskate!



Elektrooniliselt abistatud pööramissüsteem

Mõelge sellele kui Yamaha eksklusiivsele „rooli-võimendussüsteemile“ – ja YS1070T on esimene lumepuhur, millel see on! Piisab vaid lüliti nupust juhtraual, et muuta suunda või pöörata sujuvalt 180°. See ainulaadne funktsioon on võimalik tänu ECU-le (elektrooniline juhtseade), mis tõhusalt reguleerib ja kontrollib pööramissüsteemi. Vastupidav kummist roomikveosüsteem



Ei libisemist, ei nihkumist – lihtsalt suurepärase

Kummist roomikud on painduvad, suurte klambritega lisahaardevõimeks manööverdamisel rasketes tingimustes. Need pakuvad head veojõudu, isegi järskul sissesõiduteedel – ja te võite isegi oodata, et see masin ronib vajadusel treppidest üles. Süsteem töötab täiuslikus harmoonias sujuva hüdrostaatilise ülekannega. Hüdrostaatiline ülekanne.

Mootor	
Mootori tüüp	Ühesilindriline; 4-taktiline; Õhkjahutusega; OHV
Töömaht	296 cm ³
Mudel	MZ300
Maksimaalne võimsus	6,9 kW (9,4 hj)
Käivitussüsteem	Elektriline 12VDC aku tüüp (std)
Süütesüsteem	TCI

Mahutavus	
Puhastuslaius	715 mm
Korpuse kõrgus	510 mm
Lume eemaldamise võimsus	60 tonni/h
Maksimaalne lume viskekaugus	17 m

Veosüsteem	
Ülekandesüsteem	Hüdrostaatiline
Edasikäigu kiirus	0 - 2,8 km/h
Tagasikäigu kiirus	0 - 1,8 km/h

Tigu süsteem	
Diameeter	350 mm
Renni juhtimine	
Pöörderaadius	220°
Mõõtmed	
Kütusepaagi maht	6,7 liitrit
Mootoriõli maht	1,0 liitrit
Märgkaal (sh täis õli- ja kütusepaak)	185 kg
Üldpikkus x laius x kõrgus	1 568 mm x 745 mm x 1 105 mm

Kõik näidatud mudelid pole igas riigis saadaval. Yamaha toodete spetsifikatsioon ja välimus võivad aeg-ajalt ette teatamata erineda. Siin näidatud on ainult illustratiivsed ja ei ole toodete lepinguline kirjeldus. Lumepuhuri garantii sõltub konkreetsetest tingimustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma Yamaha edasimüüjaga. Näidatud on hooaja 2021/2022 mudel