



UMX AC. Töö saab tehtud – vaikselt!

Olenemata sellest, kas see on valitud suurele ärikinnisvarale või mõeldud abistama igapäevastes töodes väiksemal alal või talus – UMX AC on ideaalne tööhobune. Selle on vaikne, sujuv ja hõlpsasti juhitud laad teeb selle täiuslikuks valikuks.

UMX AC-l on tugev ja vastupidav alumiiniumkorpus koos 2 mugava istme ja hea koormaruumiga, et õige varustus kaasa võtta. Selle südameks on 5,0 kW mootor, mis tagab ülivaike võimsuse.

Oma positiivse saan-hakkama-suhtumisega on mitmekülgne Yamaha UMX AC valmis andma teie tööle jõudu ning tõstma suutlikkust. Töö tehtud.



- Kerge tarbe- ja hooldusauto
- Tugev, stiilne ja kompaktne disain
- Alumiiniumist kaubakäru koos ühe puutega avatava tagaluugiga
- Kaks eraldi istet koos keskkonsooliga
- Võimas 5,0 kW elektrimootor
- 29-liitrine eesmine pakiruum – ühe puutega avatav
- Põhjakaitses mitte äärmuslikele maastikele
- Laiad rehvid tagavad mugavuse nii maanteel kui ka maastikul
- Tugevad reflektor-tüüpi LED-valgustid

UMX AC. Töö saab tehtud – vaikselt!

Ühenda ja mängi? Ei, Yamaha UMX AC puhul ühenda ja tööta! Suure tagumise kaubakäru ning ruumika eesmise pakiruumiga tuleb see vaikne ja suutlik ainult elektriga sõitev tööhobune toime mitmete ülesannetega nii väljas kui ka sees. UMX AC on loomulikult heitmevaba ning seda on väga lihtne juhtida ja käsitseda.

Selle südameks on tugev 5,0 kW mootor, mis pole keskkonnale ainult vaiksem ja kasulikum, kuid millel on ka suur läbivus ja mida on lihtne seina pista ja laadida. See tagab sujuva ja paindliku võimsuse, mis sõidutab teid kuhu iganes kas pargis, kuurordis, gol väljakul, talus, lennujaamas, tehases... Näidake vaid suund kätte ja minge.

Kaks ergonoomilise disainiga eraldi istet ja reguleeritav vedrustussüsteem pakub ülimat sõidumugavust, tehes sellest vaiksest, sujuvast, mugavast ning kergest tarbesõidukist tõeliselt nauditava töövahendi – ja see on valmis koos teiega rasket tööd tegema, peaaegu kuuldamatult, ööpäevaringselt.



Alumiiniumist kaubakäru koos ühe puutega avatava tagaluugiga

Yamaha UMX on tõesti vastupidav – see on alati valmis raskeks tööks nii päeval kui ka öösel ning – kui vaja – iga ilmaga. See on loodud vedama muljetavaldavalt koormat tööriistu, seadmeid ja tarvikuid tänu oma vastupidavale alumiiniumist kaubakärule ja mugavale ühe puutega tagaluugile. Avara käru mõõdud on 104,6 cm pikkust x 116,6 cm laiust x 30,2 cm sügavust.



2 eraldi istet ja keskkonsool

UMXil on läbimõeldud disainiga 2 istmega salong ja mugav keskkonsool ning paremaks turvalisuseks polsterdatud käetoed. Koos reguleeritava vedrustusega ja laiade rehvidega tagab see praktiline konstruktsioon juhile ja kaassõitjale mugava sõidu isegi mitte nii täiuslikel teedel ja radadel. Avatud küljed muudavad UMX-i sisenemise ja sealt väljumise kiireks ja lihtsaks.



Sujuv ja tugev 5,0 kW elektrimootor

Nobeda ja hõlpsasti manööverdatava UMX AC südameks on 5,0 kW elektrimootor, mis ei ole mitte ainult vaiksem ja keskkonnasõbralikum, vaid millel on hea sõiduulatus ja kiire laadimine.



Tugev ja vastupidav kere

See tõhus ja vaikne tööhobune on valmis tegema mitmesuguseid töid erinevates keskkondades ning tugev ja vastupidav kere on loodud taluma raskeid töötingimusi. Süvistatud reektor-tüüpi LED-esituled rõhutavad sihipärast välimust ja laiad rehvid hajutavad koormust, et minimeerida pörkepinda.



Mahukas 29-liitrine eesmine pakiruum

Lisaks suurele tagumisele kaubakärule on UMX AC varustuses ka praktiline ja ruumikas eesmine pakiruum, mille kattel on mugav ühe puutega avatav mehhanism. Pakkudes kaitset halvimate ilmastikutingimuste eest – ja mahutavusega 29 liitrit – on see ideaalne tööriistade või varustuse hoidmiseks liikvel olles.



Vastupidav põhjakaitse ja stabiilne vedrustus

UMX on mõeldud olema valmis, kui töö on vaja kiiresti ära teha – seega on see just see sõiduk, mille kasuks otsustada, kui peate olema kiire ja tõhus. Kuna see on mõeldud töötama erinevatel pinnastel, isegi ebatasastel, annab selle vastupidav põhjakaitse, stabiilne vedrustus ja laiad rehvid masinale suutlikkuse läbida ka mitte äärmuslikke maastikke, tänu millele saab sellega töötada erinevates töökeskkondades.

Toide/Jõuülekanne	
Väljundvõimsus	5,0 kW
Mootor	48-voldine vahelduvvoolumootor
Akud	Kaheksa 6-voldist Trojan T105 akut

Mõõtmed	
Üldpikkus	3032 mm
Üldlaius	1253 mm
Teljevahe	1961 mm
Minimaalne kliirens	115 mm
Üldkõrgus (päikesevari ja tuuleklaas)	1824 mm
Esiratta rööbe	1023 mm
Tagaratta rööbe	1021 mm
Põrandalaua kõrgus	332 mm

Šassii	
Raam	Autotööstuse stiilis šassii, polüester/uretaanpulber pealislakk
Kere	Termoplastne olefiin, 2-osaline autotööstuse-klassi polüuretaan
Roolimine	Hammaslatt ja -ratas
Esivedrustus	Tugiposti vedrustus
Tagavedrustus	Monolüli
Pidurid	Ise reguleeruvad mehaanilised trummelpidurid kõigil 4 rattal
Istmed	Polüuretaanvahust valmistatud korvistmed, mis on kinnitatud vastupidava vinüülkatte külge

Jõudlus	
Maksimaalne edasiliikumiskiirus	31 km/h
Pöörderaadius	4,0 meetrit
Üldine	
Kuivkaal	640 kg
Kaubakasti maht	363 kg
Kaubakasti suurus (PxLxK)	1046 mm x 1166 mm x 302 mm
Istekohtade arv	2 inimest
Rehvi suurus	20 × 10–10 (reitinguga 4 kihti)

Esitatud tehnilised andmed on puhtalt soovituslikud ja neid võidakse muuta ilma eelneva teavitusega tootja ja/või importija poolt. Sõiduki pikema eluea ja juhi ohutuse tagamiseks tuleb alati järgida tootja soovitusi. Soovitame teil sõiduki kasutamiseks piisavalt ette valmistuda. Avalikel teedel kasutamine on keelatud ja alla 16-aastastele isikutele ei ole kasutamine soovitatav. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.